Portée détaillée v.9 de l'attestation N° 8-3109

Detailed scope v.9 of the attestation N° 8-3109
Date de publication / Publish date: 21/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
INOVIE LABOSUD

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	ACIDE URIQUE SERIQUE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE PYRUVIQUE/TGP	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	ALBUMINE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	ASPARTATE-AMINO-TRANSFERASE (ASAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE OXALIQUE/TGO)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	BILIRUBINE CONJUGUEE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	BILIRUBINE TOTALE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie (Diazo)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	CALCIUM	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	CHLORE SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	CHOLESTEROL HDL	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	CHOLESTEROL TOTAL	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Test UV - photométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	CREATININE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	CRP (Protéine C réactive)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	GLUCOSE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	HCG	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure e402 N° série 2275-02 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	LACTATE DESHYDROGENASE(LDH)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	LIPASE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie, - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	MAGNESIUM	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Colorimetrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	NT-PROBNP	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure e402 N° série 2275-02 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	PCT (Procalcitonine)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure e402 N° série 2275-02 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	PHOSPHATASES ALCALINES(PAL)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	PHOSPHORE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	POTASSIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	PROTEINES TOTALES	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	PROTEINES TOTALES « électrophorèse des protéines sériques »	serum	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	RESERVE ALCALINE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	SODIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	TRIGLYCERIDES	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	TROPONINE T HS	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure e402 N° série 2275-02 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	UREE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 2277-09 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie, - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate FDP :2026_01_12BIOCHBM67_Installation Cobas Pure Alès Carnot. Mise en prod le 10/02/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	ACE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Acide Folique	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801-E1)/18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Acide lactique	Plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Acide lactique	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série: 61192 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 603 Changement d'automate au 13/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	ACIDE URIQUE SERIQUE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	ACIDE URIQUE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	AFP	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE PYRUVIQUE/TGP	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	ALBUMINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 FICHE DE PRODUCTION 150 Changement de technique au : 06/07/2017
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Alpha-1-glycoprotéine acide (orosomucoide)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	APO A1	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	ASPARTATE-AMINO-TRANSFERASE (ASAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE OXALIQUE/TGO)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	BILIRUBINE CONJUGUEE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	BILIRUBINE TOTALE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Ca 15 3	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Ca 19 9	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CA125	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CALCIUM	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Calcium ionisé	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série: 61192 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 603 Changement d'automate au 13/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CALCIUM URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CARBAMAZEPINE	serum plasma	Equipement Cobas 8000, Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode Détermination de la concentration de médicaments Immuno-enzymatique en phase homogène	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Carboxyhémoglobine	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série: 61192 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 603 Changement d'automate au 13/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CHLORE SANGUIN	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CHLORE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CHOLESTEROL HDL	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 FICHE DE PRODUCTION 158 Changement de technique au : 22/11/2017

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CHOLESTEROL TOTAL	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CREATININE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CREATININE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	CRP (Protéine C réactive)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Changement réactif 15/07/2020 Fiche portée n°368

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	DEPAKINE (Acide valproïque)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	DIGOXINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Estradiol	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	ETHANOL	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Fer	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Ferritine	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Ferritine	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	FSH	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Changement de réactif (BIOTINE) 01/09/21 fiche de portée n°480
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode: Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	GENTAMICINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	GLUCOSE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	GLUCOSE	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série: 61192 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 603 Changement d'automate au 13/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	GLUCOSE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	HAPTOGLOBINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	HCG	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Hémoglobine totale	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série: 61192 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 603 Changement d'automate au 13/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	LACTATE DESHYDROGENASE(LDH)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Changement automate au 04/07/2018 arret sur LA C 502 et LB C701 fiche de portée flexible :191 Remise en production sur ligne B le fiche de protée 212 AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	LDL	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	LH	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	LIPASE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 CHANGEMENT DE CODE ACN 8789 LE 25 mai 2018 fiche de portée numero 186

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Lithium	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	MAGNESIUM	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	MICROALBUMINE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 10/04/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Myoglobine	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	NT-PROBNP	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Changement de réactif (BIOTINE) 04/03/20 fiche de portée n°275

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	pCO2	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série: 61192 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 603 Changement d'automate au 13/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PCT (Procalcitonine)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.108	Modification technque le 01/07/2020 fiche de portée 369
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	pH	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série: 61192 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 603 Changement d'automate au 13/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PHOSPHATASES ALCALINES(PAL)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 10/04/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PHOSPHORE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	fiche de portée n°275

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PHOSPHORE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	pO2	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série: 61192 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 603 Changement d'automate au 13/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	POTASSIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	POTASSIUM SANGUIN	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série: 61192 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 603 Changement d'automate au 13/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	POTASSIUM URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PREALBUMINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PROGESTERONE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en prod: 10/04/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PROLACTINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2020
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PROTEINES TOTALES	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PROTEINES TOTALES URINAIRES	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PROTEINES TOTALES « électrophorèse des protéines sériques »	serum	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	le 26/03/2025 mise en conformité par rapport au SH INF50 rev.08 page 13
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PSA LIBRES	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PSA TOTAL	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/ 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 LA-801: mise en prod 14/02/25 LB-801: mise en prod 25/02/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	PTH	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/ 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	RESERVE ALCALINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Saturation en O2	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série: 61192 Principe de la méthode : Paramètre calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	AJOUT JUIN 2019 Fiche de production n°218 Installation nouvel automate Date démarrage le 28/11/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SODIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SODIUM SANGUIN	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série: 61192 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 603 Changement d'automate au 13/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SODIUM URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	T3 LIBRE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	T4 LIBRE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/ 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	TRANSFERRINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	TRIGLYCERIDES	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	TROPONINE T	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fiche de production N°246 Passage au réactif non sensible à la biotine 09/09/2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	TSH	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/ 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 LA-801: mise en prod 14/02/25 LB-801: mise en prod 25/02/25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	UREE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	UREE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701)/17H7-03 (LB-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	AJOUT JUIN 2019
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	VANCOMYCINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 14B9-03 (LA-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Changement de module le 04/06/26 Fiche de portée 2026_05_28BIOCHBM73Ajout Vancomycine sur C701 Ligne A
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	VITAMINE B12	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1756-05 (LB-E801-E1)/18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	VITAMINE D	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 18J2-06 (LB-E801-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Ajout module LB-E801-E2 FDP: 2025_02_05BIOCHBM73Réorganisation Cobas 8000 Mise en prod: 25/02/25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	β2 MICROGLOBULINE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1477-08 (LA-C502) Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	ACE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Acide Folique	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 2020-05 (LD-E1)/2020-06 (LD-E2) Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Changement de réactif le 27/02/24, FDP: 23_12_05BIOCHBMLSChangement réactif Folates-tolérance Biotine
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Acide lactique	Plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	ACIDE URIQUE SERIQUE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	ACIDE URIQUE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	AFP	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Vague biotine - démarrage 20 juin 2022 Fiche de portée n° 570
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE PYRUVIQUE/TGP	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	ALBUMINE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502)/14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	AMIKACINE	serum plasma	Equipement Cobas 8000, Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode Détermination de la concentration de médicaments Immuno-enzymatique en phase homogène	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Amylase	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	APO A1	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	ASPARTATE-AMINO-TRANSFERASE (ASAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE OXALIQUE/TGO)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	BILIRUBINE CONJUGUEE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	BILIRUBINE TOTALE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Ca 15 3	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Ca 19 9	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	CA125	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	CALCIUM	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	CALCIUM URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	CARBAMAZEPINE	serum plasma	Equipement Cobas 8000, Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode Détermination de la concentration de médicaments Immuno-enzymatique en phase homogène	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	CHLORE SANGUIN	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1481-08 (LC-ISE)/15E0-05 (LD-ISE) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	CHOLESTEROL HDL	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	CHOLESTEROL TOTAL	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	CREATININE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	CREATININE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	CRP (Protéine C réactive)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373 & Changement réactif 15/07/2020 Fiche portée n°368
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	DEPAKINE (Acide valproïque)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	DIGOXINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Estradiol	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	ETHANOL	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Fer	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Ferritine	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Ferritine	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série:2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	FSH	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373 Vague Biotine III : fiche de portée 480 (démarrage 01.09.2021)
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode: Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	GENTAMICINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	GLUCOSE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	GLUCOSE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	HAPTOGLOBINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	HCG	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	LACTATE DESHYDROGENASE(LDH)	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	LDL	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Colorimetrie enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.24	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	LH	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	LIPASE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Lithium	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	MAGNESIUM	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	MAGNESIUM URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	MICROALBUMINE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	NT-PROBNP	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373 & Changement de réactif (BIOTINE) 04-03-20 fiche de portée n°275

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PCT (Procalcitonine)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 fiche de portée n°373 & Changement de réactif (Biotine) le 30-04-2020
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PHOSPHATASES ALCALINES(PAL)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.24	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PHOSPHORE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PHOSPHORE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	POTASSIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1481-08 (LC-ISE)/15E0-05 (LD-ISE) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V4	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	POTASSIUM URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1481-08 (LC-ISE)/15E0-05 (LD-ISE) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V4	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PREALBUMINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PROGESTERONE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PROLACTINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PROTEINES TOTALES	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PROTEINES TOTALES URINAIRES	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PROTEINES TOTALES « électrophorèse des protéines sériques »	serum	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	le 26/03/2025 mise en conformité par rapport au SH INF50 rev.08 page 13
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PSA TOTAL	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373 & Changement de réactif (Biotine) le 04-03-2020 Fiche de portée n°269
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	PTH	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Changement de réactif le 16/01/24 Fiche de portée: 23_11_21BIOCHBMLSChangement réactif PTH-tolérance Biotine
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	RESERVE ALCALINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	SODIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1481-08 (LC-ISE)/15E0-05 (LD-ISE) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	SODIUM URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 1481-08 (LC-ISE)/15E0-05 (LD-ISE) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	T3 LIBRE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373 Vague Biotine III : fiche de portée 484 (démarrage 01.09.2021)
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	T4 LIBRE	Sang et Dérivés	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Démarrage 15/09/2022 vague biotine - fiche de portée 573
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	TRANSFERRINE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	TRIGLYCERIDES	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode: Spectrophotométrie, - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	TROPONINE T	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373 & Changement de réactif (Biotine) le 10-09-2019 Fiche de portée n°246
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	TSH	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1)/ 2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373 & Changement de réactif (Biotine) le 10-09-2019 Fiche de portée n°245
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	UREE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.24	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	UREE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701)/14B4-05 (LD-C701) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	VANCOMYCINE	serum plasma	Equipement Cobas 8000, Roche® N° Série: 1484-03 (LC-C502) Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Détermination de la concentration de médicaments Immuno-enzymatique en phase homogène	Portée flexible standard (A) RII-MOP.34	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	VITAMINE B12	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 2020-05 (LD-E1)/2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	VITAMINE D	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 V5	Changement de réactif 06/01/2022 fiche de portée n°509
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	β2 MICROGLOBULINE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 14B9-08 (LC-C701) Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	ACIDE LACTIQUE	Plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	ACIDE URIQUE SERIQUE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE PYRUVIQUE/TGP	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE Changement de référence réactif FDP 2024_09_17_BIOCHBM06_Changement de génération réactifs ALTP2 et ASTP2 Mise en procduction 12/11/2024
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	ALBUMINE	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	ASPARTATE-AMINO-TRANSFERASE (ASAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE OXALIQUE/TGO)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE Changement de référence réactif FDP 2024_09_17_BIOCHBM06_Changement de génération réactifs ALTP2 et ASTP2 Mise en production 12/11/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	BILIRUBINE CONJUGUEE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	BILIRUBINE TOTALE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	CALCIUM	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	CHLORE SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Mise en routine le 13/05/2024 Fiche de portée 24_02_20BIOCHBM6Ajout CPK Cobas Pure PARC
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	CREATININE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	CRP (Protéine C réactive)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	ETHANOL	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode: Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	GLUCOSE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	HAPTOGLOBINE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	HCG	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure E402 N° série 22B4-02 Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	LACTATE DESHYDROGENASE(LDH)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	LIPASE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	MAGNESIUM	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	MYOGLOBINE	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure E402 N° série 22B4-02 Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	NT-PROBNP	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure E402 N° série 22B4-02 Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	PCT (Procalcitonine)	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure E402 N° série 22B4-02 Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	PHOSPHATASES ALCALINES(PAL)	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	PHOSPHORE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	POTASSIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	PROTEINES TOTALES	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	PROTEINES TOTALES « électrophorèse des protéines sériques »	serum	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	le 26/03/2025 mise en conformité par rapport au SH INF50 rev.08 page 13
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	RESERVE ALCALINE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SODIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	TROPONINE T	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure E402 N° série 22B4-02 Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	UREE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	VANCOMYCINE	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure C303 N° série 22B2-06 Principe de la méthode Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement automate, mise en routine le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30BIOCHBM6Mise en place COBAS PURE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	ACIDE URIQUE SERIQUE	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie, - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE PYRUVIQUE/TGP	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	ALBUMINE	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	ASPARTATE-AMINO-TRANSFERASE (ASAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE OXALIQUE/TGO)	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	BILIRUBINE CONJUGUEE	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	BILIRUBINE TOTALE	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	CALCIUM	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	CHLORE SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif - Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	CREATININE	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	CRP (Protéine C réactive)	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	GLUCOSE	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	HCG	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure E402 N° Série: 25H5-08 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	LACTATE DESHYDROGENASE(LDH)	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	LIPASE	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie, - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	MAGNESIUM	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	NT-PROBNP	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure E402 N° Série: 25H5-08 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	PCT (Procalcitonine)	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure E402 N° Série: 25H5-08 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	PHOSPHATASES ALCALINES(PAL)	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	PHOSPHORE	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	POTASSIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif - Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	PROTEINES TOTALES	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	PROTEINES TOTALES « électrophorèse des protéines sériques »	serum	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	RESERVE ALCALINE	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	SODIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif - Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	TROPONINE T	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure E402 N° Série: 25H5-08 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	UREE	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie, - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	VANCOMYCINE	serum plasma	Equipement : Roche®Cobas Pure C303 N° Série: U5P4-10 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Détermination de la concentration de médicaments Immuno-enzymatique en phase homogène	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2026_02_16BIOCHBM49_Installation Cobas Pure BeauSoleil Date de mise en production le 31/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	ACIDE URIQUE SERIQUE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE PYRUVIQUE/TGP	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	ALBUMINE	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	ASPARTATE-AMINO-TRANSFERASE (ASAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE OXALIQUE/TGO)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	BILIRUBINE CONJUGUEE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	BILIRUBINE TOTALE	Sang et dérivés	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	CALCIUM	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	CHLORE SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	CREATININE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	CRP (Protéine C réactive)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Estradiol	serum plasma	Équipement :Roche Cobas Pure E402 N° Série : 2478-05 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode: Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	GLUCOSE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	HCG	serum plasma	Équipement :Roche Cobas Pure E402 N° Série : 2478-05 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	LACTATE DESHYDROGENASE(LDH)	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	LH	serum plasma	Équipement :Roche Cobas Pure E402 N° Série : 2478-05 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	LIPASE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Myoglobine	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure E402 N° série 2478-05 Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	NT-PROBNP	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure E402 N° série 2478-05 Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	PHOSPHATASES ALCALINES(PAL)	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	PHOSPHORE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	POTASSIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	PROGESTERONE	serum plasma	Équipement :Roche Cobas Pure E402 N° Série : 2478-05 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	PROTEINES TOTALES	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	PROTEINES TOTALES « électrophorèse des protéines sériques »	serum	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	PSA TOTAL	serum plasma	Equipement Roche Cobas Pure E402 N° série 2478-05 Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	RESERVE ALCALINE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SODIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	TROPONINE T	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure E402 N° série 2478-05 Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	TSH	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure E402 N° série 2478-05 Principe de la méthode : Méthode automatisée Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	UREE	serum plasma	Equipement : Roche Cobas Pure C303 N° série U4E0-06 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	Changement d'automate FDP 2025_06_25BIOCHBM55Installation Cobas Pure Mise en production le 13/08/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	ACE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Acide Folique	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/45R7-07 (S1-LA-E2)/19H9-08 (S2-LC-E1)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	ACIDE URIQUE SERIQUE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie, Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	AFP	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE PYRUVIQUE/TGP	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	ALBUMINE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Amylase	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 20V1-02 (S4-LH-c502)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-10 (S2-LD-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	APO A1	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/20V1-02 (S4-LH-c502)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1) Principe de la méthode: Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	ASPARTATE-AMINO-TRANSFERASE (ASAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE OXALIQUE/TGO)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	BILIRUBINE CONJUGUEE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	BILIRUBINE TOTALE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Ca 15 3	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Ca 19 9	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	CA125	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	CALCIUM	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	CHOLESTEROL HDL	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	CHOLESTEROL TOTAL	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Complément C3	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/20V1-02 (S4-LH-c502) Principe de la méthode: Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Complément C4	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/20V1-02 (S4-LH-c502) Principe de la méthode: Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Cortisol	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	CREATININE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	CRP (Protéine C réactive)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	DEPAKINE (Acide valproïque)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/20V1-02 (S4-LH-c502) Principe de la méthode Détermination de la concentration de médicaments Immuno-enzymatique en phase homogène	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Estradiol	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Fer	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Ferritine	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Ferritine	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	FSH	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	GLUCOSE	serum plasma	Equipement CChaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	HAPTOGLOBINE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/20V1-02 (S4-LH-c502)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1) Principe de la méthode: Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	HCG	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2))/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	HCG Fraction Libre	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	IGA	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1) Principe de la méthode: Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	IGE TOTALES	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	IGG	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1) Principe de la méthode: Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	IGM	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1) Principe de la méthode: Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	LACTATE DESHYDROGENASE(LDH)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie, - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	LDL	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/20V1-02 (S4-LH-c502)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	LH	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	LIPASE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie, - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	MAGNESIUM	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	NT-PROBNP	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PAPP-A	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PCT (Procalcitonine)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimioluminescence ECL	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PHOSPHATASES ALCALINES(PAL)	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PHOSPHORE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	POTASSIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 2578-07 (S1-LB-ISE-Pro)/26B2-06 (S2-LD-ISE-Pro)/20C1-07 (S4-LH-ISE)/2572-01 (S5-LJ-ISE-Pro) Principe de la méthode: - Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PREALBUMINE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1) Principe de la méthode: Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PROGESTERONE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PROLACTINE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PROTEINES TOTALES	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PROTEINES TOTALES « électrophorèse des protéines sériques »	serum	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 20R6-03(LB-C701-1)/20R6-08(LB-C701-2)/19R4-04(LD-C701-1)/19R4-05(LD-C701-2)/19R4-07(LF-C701-1)/19R4-06(LF-C701-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	le 26/03/2025 mise en conformité par rapport au SH INF50 rev.08 page 13 Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PSA LIBRES	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PSA TOTAL	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/45R7-07 (S1-LA-E2)/19H9-08 (S2-LC-E1)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	PTH	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode : Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	SODIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 2578-07 (S1-LB-ISE-Pro)/26B2-06 (S2-LD-ISE-Pro)/20C1-07 (S4-LH-ISE)/2572-01 (S5-LJ-ISE-Pro) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	T3 LIBRE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	T4 LIBRE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	TESTOSTERONE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Thyroglobuline	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode Electrochimioluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	TRANSFERRINE	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	TRIGLYCERIDES	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode: Spectrophotométrie, - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	TROPONINE T	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode Electrochimioluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	TSH	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/45R7-07 (S1-LA-E2)/19H9-08 (S2-LC-E1)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	UREE	serum plasma	Equipement : Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B4-06 (S1-LB-c703-1)/26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-09 (S2-LD-c703-1)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-03 (S5-LJ-c703-1)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	UREE URINAIRE	Urines	Equipement : Chaînes Cobas Roche® N° Série: 26B8-01 (S1-LB-c703-2)/26F6-10 (S2-LD-c703-2)/19R4-07 (S4-LH-c701-1)/19R4-06 (S4-LH-c701-2)/26B0-04 (S5-LJ-c703-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée - Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	VITAMINE B12	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/45R7-07 (S1-LA-E2)/19H9-08 (S2-LC-E1)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	VITAMINE D	serum plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	ACIDE URIQUE SERIQUE	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Spectrophotométrie, - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE PYRUVIQUE/TGP	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	ALBUMINE	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	ASPARTATE-AMINO-TRANSFERASE (ASAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE OXALIQUE/TGO)	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	BILIRUBINE CONJUGUEE	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	BILIRUBINE TOTALE	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	CALCIUM	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	CHLORE SANGUIN	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: - Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	CREATININE	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	CRP (Protéine C réactive)	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Immuno-Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	ETHANOL	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique (substrat/enzyme)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	GLUCOSE	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	HCG	serum plasma	Equipement Cobas Pure E402 Roche® N° Série: 25C5-10 Principe de la méthode: Electrochimiluminescence,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	LACTATE DESHYDROGENASE(LDH)	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Spectrophotométrie, - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	LIPASE	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique (substrat/enzyme)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Myoglobine	serum plasma	Equipement Cobas E402 Roche® N° Série: 25C5-10 Principe de la méthode: Electrochimiluminescence,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	NT-PROBNP	serum plasma	Equipement Cobas E402 Roche® N° Série: 25C5-10 Principe de la méthode: Electrochimiluminescence,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	PHOSPHATASES ALCALINES(PAL)	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique (substrat/enzyme)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	POTASSIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: - Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	PROTEINES TOTALES	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	PROTEINES TOTALES « électrophorèse des protéines sériques »	serum	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	RESERVE ALCALINE	serum plasma	Equipement Cobas Integra 400 Plus Roche® N° Série: 400281 Principe de la méthode: Enzymatique,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SODIUM SANGUIN	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: - Electrochimie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	TROPONINE T	serum plasma	Equipement Cobas E402 Roche® N° Série: 25C5-10 Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	UREE	serum plasma	Equipement Cobas Pure C303 Roche® N° Série: 25Y0-10 Principe de la méthode: Spectrophotométrie - Enzymatique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.316	2025_10_22BIOCHBM2_Installation Cobas Pure Lunel Via Do Mise en production le 16/12/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Acide lactique	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série:61200 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 632 Changement d'automate au 20/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Hémoglobine totale	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série:61200 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 632 Changement d'automate au 20/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	pCO2	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série:61200 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 632 Changement d'automate au 20/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	pH	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série:61200 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 632 Changement d'automate au 20/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	pO2	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série:61200 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 632 Changement d'automate au 20/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Saturation en O2	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série:61200 (RP Labo) Principe de la méthode : Paramètre calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Sous accréditation depuis le 11/04/18 Fiche de production n°215 Installation nouvel automate Date démarrage le 12/11/2018

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Acide lactique	Sang	Equipement : RP500e® Siemens® N° Série: 61187 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 611 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Carboxyhémoglobine	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série: 61187 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 611 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	CHLORE SANGUIN	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série: 61187 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 611 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Hémoglobine totale	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série: 61187 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 611 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	pCO2	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série: 61187 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 611 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	PH	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série: 61187 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 611 Changement d'automate au 08/12/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	pO2	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série: 61187 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 611 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	POTASSIUM SANGUIN	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série: 61187 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 611 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Saturation en O2	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série: 61187 (RP Labo) Principe de la méthode : Paramètre Calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 611 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	SODIUM SANGUIN	Sang	Equipement : RP500e® Siemens®N° Série: 61187 (RP Labo) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 611 Changement d'automate au 08/12/2022

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Hémoglobine A1c	Sérum	Equipement Capillarys SEBIA ® TERRA N° Série: 1542/1549/1550/1564/1567 Principe de la méthode - Electrophorèse	Portée flexible standard (A)	Fiche de portée N° 555 Démarrage le 17/02/2022 Ajout des automates 1564 et 1567 Voir FDP 2025_01_08BIOCHBM52Ajout Capillarys pour HBA1c Demarrage le 13/02/2025
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	IMMUNOTYPAGE DES PROTEINES	Sérum	Equipement Capillarys SEBIA ® TERRA N° Série: 1223/970 Principe de la méthode - Electrophorèse et Immuno soustraction	Portée flexible standard (A)	Modification de la portée2025_06_24BIOCHBM52Ajout des IT sur Capi3 Tera 970
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Sépararation des fractions pour « électrophorèse des protéines sériques »	Sérum	Equipement Capillarys SEBIA ® TERRA N° Série: 1223/1235/1236 Principe de la méthode - Electrophorèse	Portée flexible standard (A)	Fiche de portée N° 453 Démarrage le 20/01/2020 Le 26/03/2025 modification du nom de l'examen pour mise en conformité par rapport au SH INF50 rev.08 page 13

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Amphétamines	Urines	Equipement : SURESTEP® de ALERE® Principe de la méthode : Technique manuelle (screening) Immunochromatographie Test unitaire simple (TUS)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.06	Fin de suspension 31/05/2018 (ex Bio2000)

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Amphétamines	Urines	Equipement : SURESTEP® de ALERE® Principe de la méthode : Technique manuelle (screening) Immunochromatographie Test unitaire simple (TUS)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.06	Fiche de portée N° 451 Mise en production 15/02/2021 Déménagement Lépine vers Garosud
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Benzodiazépine	Urines	Equipement : SURESTEP® de ALERE® Principe de la méthode : Technique manuelle (screening) Immunochromatographie Test unitaire simple (TUS)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.06	Fiche de portée N° 451 Mise en production 15/02/2021 Déménagement Lépine vers Garosud
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Cannabinoides	Urines	Equipement : SURESTEP® de ALERE® Principe de la méthode : Technique manuelle (screening) Immunochromatographie Test unitaire simple (TUS)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.06	Fiche de portée N° 451 Mise en production 15/02/2021 Déménagement Lépine vers Garosud
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Cocaïne	Urines	Equipement : SURESTEP® de ALERE® Principe de la méthode : Technique manuelle (screening) Immunochromatographie Test unitaire simple (TUS)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.06	Fiche de portée N° 451 Mise en production 15/02/2021 Déménagement Lépine vers Garosud
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	OPIACES (MORPHINES)	Urines	Equipement : SURESTEP® de ALERE® Principe de la méthode : Technique manuelle (screening) Immunochromatographie Test unitaire simple (TUS)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.06	Fiche de portée N° 451 Mise en production 15/02/2021 Déménagement Lépine vers Garosud

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	TRICYCLIQUES	Urines	Equipement : SURESTEP® de ALERE® Principe de la méthode : Technique manuelle (screening) Immunochromatographie Test unitaire simple (TUS)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.06	Fiche de portée N° 451 Mise en production 15/02/2021 Déménagement Lépine vers Garosud

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Clinique CHAMPEAU 32 Enseigne ALBERTINI 34500 BEZIERS	Acide Lactique	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61196 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 604 Changement d'automate au 13/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Clinique CHAMPEAU 32 Enseigne ALBERTINI 34500 BEZIERS	Calcium ionisé	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61196 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 604 Changement d'automate au 13/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Clinique CHAMPEAU 32 Enseigne ALBERTINI 34500 BEZIERS	Carboxyhémoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61196 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 604 Changement d'automate au 13/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Clinique CHAMPEAU 32 Enseigne ALBERTINI 34500 BEZIERS	GLUCOSE	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61196 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 604 Changement d'automate au 13/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Clinique CHAMPEAU 32 Enseigne ALBERTINI 34500 BEZIERS	Hémoglobine totale	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61196 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 604 Changement d'automate au 13/10/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Clinique CHAMPEAU 32 Enseigne ALBERTINI 34500 BEZIERS	pCO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61196 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 604 Changement d'automate au 13/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Clinique CHAMPEAU 32 Enseigne ALBERTINI 34500 BEZIERS	pH	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61196 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 604 Changement d'automate au 13/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Clinique CHAMPEAU 32 Enseigne ALBERTINI 34500 BEZIERS	pO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61196 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 604 Changement d'automate au 13/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Clinique CHAMPEAU 32 Enseigne ALBERTINI 34500 BEZIERS	POTASSIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61196 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 604 Changement d'automate au 13/10/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Clinique CHAMPEAU 32 Enseigne ALBERTINI 34500 BEZIERS	Saturation en O2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61196 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Paramètre calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 604 Changement d'automate au 13/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Clinique CHAMPEAU 32 Enseigne ALBERTINI 34500 BEZIERS	SODIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61196 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 604 Changement d'automate au 13/10/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Acide Lactique	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (Na+, K+, Ca++ ionisé, Cl-,glucose, lactate, FcOHb, FMetHb) : ajout (15/06/2020)
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Acide Lactique	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Calcium ionisé	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (Na+, K+, Ca++ ionisé, Cl-,glucose, lactate, FcOHb, FMetHb) : ajout (15/06/2020)
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Calcium ionisé	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Carboxyhémoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (Na+, K+, Ca++ ionisé, Cl-,glucose, lactate, FcOHb, FMetHb) : ajout (15/06/2020)
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Carboxyhémoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	CHLORE SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (Na+, K+, Ca++ ionisé, Cl-,glucose, lactate, FcOHb, FMetHb) : ajout (15/06/2020)
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	CHLORE SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Glucose	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (Na+, K+, Ca++ ionisé, Cl-,glucose, lactate, FcOHb, FMetHb) : ajout (15/06/2020)
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Glucose	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Hémoglobine totale	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (pH,pCO2,pO2, Hb, SaO2) : accrédité à compte du 12/08/2019
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Hémoglobine totale	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Methemoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (Na+, K+, Ca++ ionisé, Cl-,glucose, lactate, FO2Hb, FcOHb, FMetHb) : ajout (15/06/2020)
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Methemoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	pCO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (pH,pCO2,pO2, Hb, SaO2) : accrédité à compté du 12/08/2019
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	pCO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	pH	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (pH,pCO2,pO2, Hb, SaO2) : accrédité à compté du 12/08/2019
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	pH	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	pO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (pH,pCO2,pO2, Hb, SaO2) : accrédité à compté du 12/08/2019
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	pO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	POTASSIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgneces) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (Na+, K+, Ca++ ionisé, Cl-,glucose, lactate, FcOHb, FMetHb) : ajout (15/06/2020)
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	POTASSIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Saturation en O2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Paramètre calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (pH,pCO2,pO2, Hb, SaO2) : accrédité à compté du 12/08/2019
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	Saturation en O2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Paramètre calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	SODIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39591 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Gaz du sang (Na+, K+, Ca++ ionisé, Cl-,glucose, lactate, FcOHb, FMetHb) : ajout (15/06/2020)
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Clinique du Parc 50 Rue Emile Combes 34170 CASTELNEAU-LE-LEZ	SODIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° de série 39170 (Réanimation) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Mise en production 06/07/2021

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	Acide Lactique	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61191 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 607 Changement d'automate au 17/11/2022
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	Carboxyhémoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61191 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 607 Changement d'automate au 17/11/2022
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	CRP (Protéine C réactive)	Sang total	Équipement : AQT Radiometer® N°Série : 838R0564N0018 (Urgences) Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) RII-MOP.108	Remplacement automate 07/09/2020 : Fiche de portée : 387
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	CRP (Protéine C réactive)	Sang et Dérivés	Equipement : QuikRead Go® Fumouze® N°de Série : A16042159364 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type semi quantitatif Immunoturbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.162	Modification sur le nom du Service : urgence pédiatirique a été remplacé par Service des urgences, Fiche de portée: 2025_10_24BIOCHBMLSC hangement réactif Quik Read (easy CRP) Changement de réactif le 27/05/26

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	D-DIMERE	Sang total	Équipement AQT Radiometer® N°Série : 838R0564N0018 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) RII-MOP.108	Remplacement automate 07/09/2020 : Fiche de portée : 387
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	Glucose	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61191 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 607 Changement d'automate au 17/11/2022
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	HCG	Sang total	Équipement : AQT Radiometer® N°Série : 838R0564N0018 (Urgences) Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) RII-MOP.108	Remplacement automate 07/09/2020 : Fiche de portée : 387
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	Hémoglobine totale	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61191 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 607 Changement d'automate au 17/11/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	Methemoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61191 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 607 Changement d'automate au 17/11/2022
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	NT-PROBNP	Sang total	Équipement : AQT Radiometer® N°Série : 838R0564N0018 (Urgences) Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) RII-MOP.108	Remplacement automate 07/09/2020 Fiche de portée : 387
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	pCO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61191 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 607 Changement d'automate au 17/11/2022
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	PCT (Procalcitonine)	Sang total	Équipement : AQT Radiometer® N°Série : 838R0564N0018 (Urgences) Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) RII-MOP.108	Remplacement automate 07/09/2020 : Fiche de portée : 387

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	pH	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61191 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 607 Changement d'automate au 17/11/2022
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	pO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61191 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 607 Changement d'automate au 17/11/2022
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	POTASSIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61191 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 607 Changement d'automate au 17/11/2022
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	Saturation en O2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61191 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Paramètre calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 607 Changement d'automate au 17/11/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Clinique SAINT LOUIS Place Joseph Boudouresques 34190 GANGE	SODIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61191 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 607 Changement d'automate au 17/11/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	Acide Lactique	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°de Série : 61185 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 599 Changement d'automate au 06/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	Carboxyhémoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°de Série : 61185 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 599 Changement d'automate au 06/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	CRP (Protéine C réactive)	Sang total	Equipement AQT Radiometer® N° de Série : R0498N008 (Urgences) Principe de la méthode Immunofluorescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.108	
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	D-DIMERE	Sang total	Équipement AQT Radiometer® N° de Série : R0498N008 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) RII-MOP.108	
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	HCG	Sang total	Équipement : AQT Radiometer® Principe de la méthode N° de Série : R0498N008 (Urgences) Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) RII-MOP.108	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	Hémoglobine totale	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°de Série : 61185 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 599 Changement d'automate au 06/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	Methemoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°de Série : 61185 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 599 Changement d'automate au 06/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	NT-PROBNP	Sang total	Équipement : AQT Radiometer® N° de Série : R0498N008 (Urgences) Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) RII-MOP.108	
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	pCO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°de Série : 61185 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 599 Changement d'automate au 06/10/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	PCT (Procalcitonine)	Sang total	Équipement : AQT Radiometer® N° de Série : R0498N008 (Urgences) Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) RII-MOP.108	
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	pH	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°de Série : 61185 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 599 Changement d'automate au 06/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	pO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°de Série : 61185 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 599 Changement d'automate au 06/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	POTASSIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°de Série : 61185 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 599 Changement d'automate au 06/10/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	Saturation en O2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°de Série : 61185 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Paramètre calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 599 Changement d'automate au 06/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Clinique VIA DOMITIA Chemin des Alicantes 34400 LUNEL	SODIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°de Série : 61185 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 599 Changement d'automate au 06/10/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Clinique CLEMENTVILLE 25 Rue de Clémentville 34070 MONTPELLIER	Acide Lactique	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61190(Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 631 Changement d'automate au 20/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Clinique CLEMENTVILLE 25 Rue de Clémentville 34070 MONTPELLIER	Hémoglobine totale	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61190(Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 631 Changement d'automate au 20/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Clinique CLEMENTVILLE 25 Rue de Clémentville 34070 MONTPELLIER	pCO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61190(Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 631 Changement d'automate au 20/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Clinique CLEMENTVILLE 25 Rue de Clémentville 34070 MONTPELLIER	pH	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61190 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 631 Changement d'automate au 20/10/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Clinique CLEMENTVILLE 25 Rue de Clémentville 34070 MONTPELLIER	pO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61190(Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 631 Changement d'automate au 20/10/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Clinique CLEMENTVILLE 25 Rue de Clémentville 34070 MONTPELLIER	Saturation en O2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61190(Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Paramètre calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 631 Changement d'automate au 20/10/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Clinique du MILLENAIRE Bât C- Boulevard Pénélope CS 59253 34960 MONTPELLIER	Acide Lactique	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61201 (Bloc opératoire) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 612 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Clinique du MILLENAIRE Bât C- Boulevard Pénélope CS 59253 34960 MONTPELLIER	Carboxyhémoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61201 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 612 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Clinique du MILLENAIRE Bât C- Boulevard Pénélope CS 59253 34960 MONTPELLIER	CHLORE SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61201 (Bloc opératoire) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 612 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Clinique du MILLENAIRE Bât C- Boulevard Pénélope CS 59253 34960 MONTPELLIER	Hémoglobine totale	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61201 (Bloc opératoire) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 612 Changement d'automate au 08/12/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Clinique du MILLENAIRE Bât C- Boulevard Pénélope CS 59253 34960 MONTPELLIER	pCO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61201 (Bloc opératoire) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 612 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Clinique du MILLENAIRE Bât C- Boulevard Pénélope CS 59253 34960 MONTPELLIER	pH	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61201 (Bloc opératoire) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 612 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Clinique du MILLENAIRE Bât C- Boulevard Pénélope CS 59253 34960 MONTPELLIER	pO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61201 (Bloc opératoire) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 612 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Clinique du MILLENAIRE Bât C- Boulevard Pénélope CS 59253 34960 MONTPELLIER	POTASSIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61201 (Bloc opératoire) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 612 Changement d'automate au 08/12/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Clinique du MILLENAIRE Bât C- Boulevard Pénélope CS 59253 34960 MONTPELLIER	Saturation en O2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61201 (Bloc opératoire) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Paramètre calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 612 Changement d'automate au 08/12/2022
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Clinique du MILLENAIRE Bât C- Boulevard Pénélope CS 59253 34960 MONTPELLIER	SODIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61201 (Bloc opératoire) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 612 Changement d'automate au 08/12/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Clinique ST ROCH 550 avenue du Colonel Pavelet 34070 MONTPELLIER	Acide Lactique	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61198 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 634 Changement d'automate au 27/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Clinique ST ROCH 550 avenue du Colonel Pavelet 34070 MONTPELLIER	Carboxyhémoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61198 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 634 Changement d'automate au 27/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Clinique ST ROCH 550 avenue du Colonel Pavelet 34070 MONTPELLIER	CRP (Protéine C réactive)	Sang et Dérivés	Equipement : QuikRead Go® Fumouze® N°Série : A15042156734 (Urgences pédiatriques) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type semi quantitatif Immunoturbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.162	Fiche de portée: 2025_10_24BIOCHBMLSC hangement réactif Quik Read (easy CRP) Changement de réactif le 27/11/25
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Clinique ST ROCH 550 avenue du Colonel Pavelet 34070 MONTPELLIER	Hémoglobine totale	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61198 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 634 Changement d'automate au 27/10/22

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Clinique ST ROCH 550 avenue du Colonel Pavelet 34070 MONTPELLIER	pCO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61198 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 634 Changement d'automate au 27/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Clinique ST ROCH 550 avenue du Colonel Pavelet 34070 MONTPELLIER	pH	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61198 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 634 Changement d'automate au 27/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Clinique ST ROCH 550 avenue du Colonel Pavelet 34070 MONTPELLIER	pO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61198 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 634 Changement d'automate au 27/10/22
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Clinique ST ROCH 550 avenue du Colonel Pavelet 34070 MONTPELLIER	Saturation en O2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N°Série : 61198 (Maternité) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Paramètre calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Fiche de portée N° 634 Changement d'automate au 27/10/22

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	Acide Lactique	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° série : 61006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Ajout 19/12/2023 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325 Changement automate ABL90 plus N° Série : 092R0183N006 pour RP500e N° Série : 61006 le 21/11/2024
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	Carboxyhémoglobine	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° série : 61006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Ajout 19/12/2023 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325 Changement automate ABL90 plus N° Série : 092R0183N006 pour RP500e N° Série : 61006 le 21/11/2024
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	CRP (Protéine C réactive)	Sang total	Equipement : AQT Radiometer® N° série : 838R0511N006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) R2-MOP.108	Changement automate pour AQT 90 N° série 838R0511N006 le 09/02/2024 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	D-DIMERES	Sang total	Equipement : AQT Radiometer® N° série : 838R0511N006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) R2-MOP.108	Changement automate pour AQT 90 N° série 838R0511N006 le 09/02/2024 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	HCG	Sang total	Equipement : AQT Radiometer® N° série : 838R0511N006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) R2-MOP.108	Changement automate pour AQT 90 N° série 838R0511N006 le 09/02/2024 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	Hémoglobine Totale	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° série : 61006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Ajout 19/12/2023 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325 Changement automate ABL90 plus N° Série : 092R0183N006 pour RP500e N° Série : 61006 le 21/11/2024

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	NT-PROBNP	Sang total	Equipement : AQT Radiometer® N° série : 838R0511N006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Fluorimétrie immunoassay	Portée flexible standard (A) R2-MOP.108	Changement automate pour AQT 90 N° série 838R0511N006 le 09/02/2024 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	pCO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° série : 61006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Ajout 19/12/2023 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325 Changement automate ABL90 plus N° Série : 092R0183N006 pour RP500e N° Série : 61006 le 21/11/2024
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	pH	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° série : 61006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	13/12/2023 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325 Changement automate ABL90 plus N° Série : 092R0183N006 pour RP500e N° Série : 61006 le 21/11/2024

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	pO2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° série : 61006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Ampérométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Ajout 19/12/2023 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325 Changement automate ABL90 plus N° Série : 092R0183N006 pour RP500e N° Série : 61006 le 21/11/2024
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	POTASSIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° série : 61006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Ajout 19/12/2023 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325 Changement automate ABL90 plus N° Série : 092R0183N006 pour RP500e N° Série : 61006 le 21/11/2024

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	Saturation en O2	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° série : 61006 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Paramètre calculé	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Ajout 19/12/2023 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325 Changement automate ABL90 plus N° Série : 092R0183N006 pour RP500e N° Série : 61006 le 21/11/2024
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	SODIUM SANGUIN	Sang total	Equipement : RP500e® Siemens® N° série : 61006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie directe	Portée flexible standard (A) RII-MOP.306	Ajout 19/12/2023 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325 Changement automate ABL90 plus N° Série : 092R0183N006 pour RP500e N° Série : 61006 le 21/11/2024
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Polyclinique Pasteur 3 rue Pasteur 34120 PEZENA	Troponine I	Sang total	Equipement : AQT Radiometer® N° série : 838R0511N006 (Urgences) Principe de la méthode : Méthode automatisée de type quantitatif Immunofluorescence	Portée flexible standard (A) R2-MOP.108	Changement automate pour AQT 90 N° série 838R0511N006 le 09/02/2024 Passage du middleware AQURE LS n°(01)05700699335999(10)2.4.5 au middleware Poccelerator n°(01)00630414194325

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Formule leucocytaire	Sang Total	Identification morphologique après coloration/Colorants RAL	Portée flexible standard (A) RII-MOP.158 RII-MOP.04 RII-MOP.140 RII-MOP.33	Fiche de portée 519
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Hémogramme – NFP (Numération-formule-plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang Total	Équipements : DXH800 N° Série : AY35463 Cellavision DC ONE Beckman ® N° Série : 110 03 69 microscope optique Beckman Coulter Principe de la méthode : Méthode automatisée et manuelle - Impédancemétrie, - Cytométrie en flux, - Spectrophotométrie, - Calcul, - Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule par microscopie optique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	Fiche de portée 519
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Réticulocytes	Sang Total	Dispersion lumière et Fluorescence - Beckman Coulter / DXH 800 / Réactifs fournisseurs N° Série : AY35463	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	Fiche de portée 519

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Formule leucocytaire	Sang Total	Identification morphologique après coloration/Colorants RAL Cellavision DM 9600 Beckman ®, microscope optique N° Série: 36191/37133 SMS Beckman Coulter N° Série : BD46089/BD51101	Portée flexible standard (A) RII-MOP.158 RII-MOP.04 RII-MOP.140 RII-MOP.33	Ajout automate DM2 (37133) le 23/04/25 et SMS2(BD51101) le 11/04/25 2025_04_07HEMATOBM73Augmentation des capacités de la paillasse hémato Boujan
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Globules blanc	Sang Total	Comptage en cellules microscope optique (hématimétre)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.04 RII-MOP.139 RII-MOP.140 RII-MOP.33	
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Hémogramme – NFP (Numération-formule-plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang Total	Équipements : DXH900 N° Série: BD44619/BD44620/BD44625/BD44623/BD44624/BD44638 Principe de la méthode : Méthode automatisée et manuelle - Impédancemétrie, - Cytométrie en flux, - Spectrophotométrie, - Calcul	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	Ajout automate DXH5 (BD44624) et DXH6 (BD44638) le 14/04/2025 Fiche de portée 2025_04_07HEMATOBM73Augmentation des capacités de la paillasse hémato Boujan
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Réticulocytes	Sang Total	Dispersion lumière et Fluorescence - Beckman Coulter / DXH 900 / Réactifs fournisseurs N° Série: BD44619/BD44620/BD44625/BD44623/BD44624/BD44638	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	Ajout automate DXH5 (BD44624) et DXH6 (BD44638) le 14/04/2025 Fiche de portée 2025_04_07HEMATOBM73Augmentation des capacités de la paillasse hémato Boujan

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Formule leucocytaire	Sang Total	Technique Manuelle - Microscope / Colorants RAL	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.158 RII-MOP.139 RII-MOP.140 RII-MOP.04 RII-MOP.33 RII-INS.73	Mise en routine de 4 DXH 900 en remplacement des 2 DXH 800 & du DM Cellavision le 07-04-2021 Fiche de portée n°457
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Hémogramme – NFP (Numération-formule-plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang Total	Équipements : DXH900 N° Série: BD44618/BD45626/BD44616/BD44617 Cellavision DM 9600 Beckman ® N° Série: 37138 , microscope optique SMS Beckman Coulter N° Série: BD46090/BD46088 Principe de la méthode : Méthode automatisée et manuelle - Impédancemétrie, - Cytométrie en flux, - Spectrophotométrie, - Calcul, - Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule par microscopie optique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	Mise en routine de 4 DXH 900 en remplacement des 2 DXH 800 & du DM Cellavision le 07-04-2021 Fiche de portée n°457
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Réticulocytes	Sang Total	Dispersion lumière et Fluorescence - Beckman Coulter / DXH 900 N° Série : BD45626/BD44617 / Réactifs fournisseurs	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	Mise en routine de 4 DXH 900 en remplacement des 2 DXH 800 & du DM Cellavision le 07-04-2021 Fiche de portée n°457

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Hémogramme – NFP (Numération-formule-plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang Total	Équipements : Beckman ®DXH900 N° de série BF36409, SMS Beckman Coulter N° de série BF38092 Microscope DM9600 Principe de la méthode : Méthode automatisée et manuelle - Impédancemétrie, - Cytométrie en flux, - Spectrophotométrie, - Calcul	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	Changement automate, mise en production le 06/02/2023
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Réticulocytes	Sang Total	Équipements : Beckman ®DXH900 N° de série BF36409, Dispersion lumière et Fluorescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	Changement automate, mise en production le 06/02/2023

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Hémogramme – NFP (Numération-formule-plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang Total	Equipement : DXH600 Beckman® N° Série: BB33766 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif Principe général des techniques : - Impédancemétrie, - Cytométrie en flux, - Spectrophotométrie -Calcul	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Hémogramme – NFP (Numération-formule-plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang Total	Equipement : DXH600 Beckman® N° Série: BB12670 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif Principe général des techniques : - Impédancemétrie, - Cytométrie en flux, - Spectrophotométrie -Calcul	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Réticulocytes	Sang Total	Dispersion lumière et Fluorescence - Beckman Coulter / DXH 600 / Réactifs fournisseurs N° Série: BB12670	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Formule leucocytaire	Sang Total	Identification morphologique après coloration/Colorants RALCellavision DM 9600 Beckman ® N° Série : 37113/37124/36216 Microscope optique SMS Beckman Coulter: N°série: BD34068/BD36073/BD37074/BD37075	Portée flexible standard (A) RII-MOP.158 RII-MOP.04 RII-MOP.140 RII-MOP.33	
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Globules blanc	Sang Total	Comptage en cellules microscope optique (hématimétre)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.04 RII-MOP.139 RII-MOP.140 RII-MOP.33	
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Hémogramme – NFP (Numération-formule-plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang Total	Équipements : DXH900: N° Série BD39549/BD39550/BD39551/BD39552/BD39553/BD39554/BD39555/BD39556/BD39557/BD39558/BD39560/BF36410 Principe de la méthode : Méthode automatisée et manuelle - Impédancemétrie, - Cytométrie en flux, - Spectrophotométrie, - Calcul	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	Ajout du DXH900 2BIS BF36410 FDP 24_02_13HEMATOBM52_Ajout DXH900 Mise en production le 11/03/2024
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Réticulocytes	Sang Total	Dispersion lumière et Fluorescence - Beckman Coulter / DXH 900 / Réactifs fournisseurs N° Série: BD39550 (DXH-2)/BD39553 (DXH-5)/BD39556 (DXH-8)/BD39560 (DXH-11)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Formule leucocytaire	Sang Total	Identification morphologique après coloration/Colorants RAL microscope optique Cellavision DC1 N° série 1100480	Portée flexible standard (A) RII-MOP.04 RII-MOP.140 RII-MOP.33	
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Hémogramme – NFP (Numération-formule-plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang Total	Equipement : DXH600 Beckman® N° Série: BA13715 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif Principe général des techniques : - Impédancemétrie, - Cytométrie en flux, - Spectrophotométrie -Calcul	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Hémogramme – NFP (Numération-formule-plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang Total	Equipement : DXH600 Beckman® N° Série: BB 16684 Principe de la méthode : Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif Principe général des techniques : - Impédancemétrie, - Cytométrie en flux, - Spectrophotométrie -Calcul	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Réticulocytes	Sang Total	Dispersion lumière et Fluorescence - Beckman Coulter / DXH 600 / Réactifs fournisseurs N° Série: BB 16684	Portée flexible standard (A) RII-MOP.145 RII-MOP.33	

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche, identification et/ou numération de cellules hématopïétiques normales et anormales	Sang et Moelle osseuse	Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie: RAL diagnostic	Portée flexible standard (B) RII-MOP.215 et RII-MOP.216	fiche de portée 23_05_24HEMATOBM49_Déménagement ligne de portée HB02

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Vitesse de sédimentation	Sang total	Equipement : ALIFAX® N° Série: T14082/02850 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Lecture optique - Sédimentation	Portée flexible standard (A)	Ajout automate TEST1-3 (02850) le 16/04/25 et arrêt du TEST1-1(T14081) le 16/04/25 2025_04_07HEMATOBM73Augmentation des capacités de la paillasse hémato Boujan Arrêt automate TEST1-3 (02850) le 07/09/26 2026_06_01HEMATOBMLSArrêt ALIFAX TEST1

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Vitesse de sédimentation	Sang total	Equipement : ALIFAX® N° Série: 2464 Principe de la méthode - Méthode optique, - Sédimentation,	Portée flexible standard (A)	Arret d'un automate N°2462 le 03/06/2026 2026_06_01HEMATOBMLSArrêt ALIFAX TEST1

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Vitesse de sédimentation	Sang total	Equipement : ALIFAX®: N° série :T14117/T14118 Principe de la méthode - Méthode optique, - Sédimentation,	Portée flexible standard (A)	Arret de 2 automates N°14116-14120 le 21/07/2026 2026_06_01HEMATOBMLSArrêt ALIFAX TEST1

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Phénotypage hématocytologique Etude des sous-populations lymphocytaires CD4/CD8/CD3 par cytométrie de flux	Sang total	Cytométrie en flux, après marquage, Facs Lyric et Facs Duet: H100 E100 Becton Dickinson © N° de série Facs Lyric R663029000221 et R663029000869 N° de série Facs Duet : 9220010258 et 9220010337	Portée flexible standard (A)	Déménagement Lyric et Duet 1 + ajout du Lyric 2 R663029000869 et Duet 2 9220010337 fiche de portée 23_05_24HEMATOBM49_Déménagement ligne de portée HB06

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	D-dimères	Plasma	Équipement : STARMax® Stago® N° série: 4840 Principe de la méthode, - Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max, dém janvier 2022 - Fiche de portée 541
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Fibrinogène	Plasma	Équipement : STARMax® Stago® N° série: 4840 Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max janvier 2022 - Fiche de portée 541
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	INR	Plasma	Équipement : STARMax® Stago® N° série: 4840 Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max janvier 2022 - Fiche de portée 541
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Taux de prothrombine	Plasma	Équipement : STARMax® Stago® N° série: 4840 Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max janvier 2022 - Fiche de portée 541
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	TCA -CKPREST Temps de Cépahline Activée insensible à l'héparine	Plasma	Équipement : STARMax® Stago® N° série: 4840 Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement réactif le 31/05/23, fiche de portée 23_02_14COAGBMLS_TCA CKPREST

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	D-dimères	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4748 (MAX3-1)/4765 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max3 , démarrage 22/02/2022 fiche de portée 526
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Fibrinogène	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4748 (MAX3-1)/4765 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max3 , démarrage 22/02/2022 fiche de portée 526
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	INR	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4748 (MAX3-1)/4765 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max3 , démarrage 22/02/2022 fiche de portée 526
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Taux de prothrombine	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4748 (MAX3-1)/4765 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max3 , démarrage 22/02/2022 fiche de portée 526
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	TCA -CKPREST Temps de Cépahline Activée insensible à l'héparine	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4748 (MAX3-1)/4765 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement réactif le 31/05/23, fiche de portée 23_02_14COAGBMLS_TCA CKPREST

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	D-dimères	Plasma	Équipement : STARMax® Stago® N° Série: 4716 (MAX3-1)/4717 (MAX3-2) Principe de la méthode, - Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max décembre 2021, démarrage 03/01/2022 fiche de portée 532
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Facteur V	Plasma	Équipement : STARMax® Stago® N° Série: 4716 (MAX3-1)/4717 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max décembre 2021 fiche de portée 532 Arrêt FACTEURS II, VII, X, VIII, IX, XI - fiche de portée n° 550
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Fibrinogène	Plasma	Équipement : STARMax® Stago® N° Série: 4716 (MAX3-1)/4717 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max décembre 2021, démarrage 03/01/2022 fiche de portée 532
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	INR	Plasma	Équipement : STARMax® Stago® N° Série: 4716 (MAX3-1)/4717 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max décembre 2021, démarrage 03/01/2022 fiche de portée 532
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Taux de prothrombine	Plasma	Équipement : STARMax® Stago® N° Série: 4716 (MAX3-1)/4717 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max décembre 2021, démarrage 03/01/2022 fiche de portée 532
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	TCA -CKPREST Temps de Cépahline Activée insensible à l'héparine	Plasma	Équipement : STARMax® Stago® N° Série: 4716 (MAX3-1)/4717 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement réactif le 31/05/23, fiche de portée 23_02_14COAGBMLS_TCA CKPREST

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	D-dimères	Plasma	Équipement : STA Compact Max3® Stago® N de série 8773 Principe de la méthode, - Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement automate, mise en production le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30COAGBM6_STA Compact MAX
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Fibrinogène	Plasma	Équipement : STA Compact Max3® Stago® N de série 8773 Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement automate, mise en production le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30COAGBM6_STA Compact MAX
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	INR	Plasma	Équipement :STA Compact Max3® Stago® N de série 8773 Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement automate, mise en production le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30COAGBM6_STA Compact MAX
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Taux de prothrombine	Plasma	Équipement :STA Compact Max3® Stago® N de série 8773 Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement automate, mise en production le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30COAGBM6_STA Compact MAX
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	TCA -CKPREST Temps de Cépahline Activée insensible à l'héparine	Plasma	Équipement : STA Compact Max3® Stago® N de série 8773 Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement automate, mise en production le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30COAGBM6_STA Compact MAX

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	D-dimères	Plasma	Équipement : STA Compact MAX3 Stago® N° Série: 6905 Principe de la méthode, - Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Fiche de production 577 paramètre mis en production le 09/08/22
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Fibrinogène	Plasma	Équipement : STA Compact MAX3 Stago® N° Série: 6905 Principe de la méthode, Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Fiche de production n°491 Date de mise en production le 03/08/21
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	INR	Plasma	Équipement : STA Compact MAX3 Stago® N° Série: 6905 Principe de la méthode, Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Fiche de production n°491 Date de mise en production le 03/08/21
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Taux de prothrombine	Plasma	Équipement : STA Compact MAX3 Stago® N° Série: 6905 Principe de la méthode, Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Fiche de production n°491 Date de mise en production le 03/08/21
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	TCA -CKPREST Temps de Cépahline Activée insensible à l'héparine	Plasma	Équipement : STA Compact MAX3 Stago® N° Série: 6905 Principe de la méthode, Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Changement réactif le 31/05/23, fiche de portée 23_02_14COAGBMLS_TCA CKPREST

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	D-dimères	Plasma	Équipement : STA®Compact Max3® N° Série : 7445 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif-Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Changement d'automate le 22/02/22, fiche de portée N°548
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Fibrinogène	Plasma	Équipement : STA®Compact Max3® N° Série : 7445 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif-Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Changement d'automate le 22/02/22, fiche de portée N°548
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	INR	Plasma	Équipement : STA®Compact Max3® N° Série : 7445 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif-Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Changement d'automate le 22/02/22, fiche de portée N°548
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Taux de prothrombine	Plasma	Équipement : Compact® Stago Max® N° Série : 7445 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif-Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Fiche de production 179 Passage en Neoptimal le 26/06/2018
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	TCA -CKPREST Temps de Cépahline Activée insensible à l'héparine	Plasma	Équipement : STA®Compact Max3® N° Série : 7445 Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif-Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Changement réactif le 31/05/23, fiche de portée 23_02_14COAGBMLS_TCA CKPREST

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Antithrombine	Plasma	Équipement : Compact® Stago Max®N° Série: 4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode Méthode automatisée de type quantitatif-Colorimétie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout dans la portée le 05/09/2022 Fiche de portée 596
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	D-dimères	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série : 4236 (MAX3-1)/4237 (MAX3-2)/4241 (MAX3-3) Principe de la méthode, - Turbidimétrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Déménagement de l'activité de St Aunes le 20/01/2021 Déménagement de l'activité de Lépine le 15/02/2021 Fiche de portée N° 448
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Facteur II	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout dans la portée le 05/09/2022 Fiche de portée 596
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Facteur IX	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout dans la portée le 05/09/2022 Fiche de portée 596
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Facteur V	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série : 4236 (MAX3-1)/4237 (MAX3-2)/4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout dans la portée le 05/09/2022 Fiche de portée 596
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Facteur VII	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout dans la portée le 05/09/2022 Fiche de portée 596
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Facteur VIII	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout dans la portée le 05/09/2022 Fiche de portée 596

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Facteur X	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout dans la portée le 05/09/2022 Fiche de portée 596
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Facteur XI	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout dans la portée le 05/09/2022 Fiche de portée 596
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Facteur XII	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout dans la portée le 05/09/2022 Fiche de portée 596
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Fibrinogène	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série : 4236 (MAX3-1)/4237 (MAX3-2)/4241 (MAX3-3) Principe de la méthode, -Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Déménagement de l'activité de St Aunes le 20/01/2021 Déménagement de l'activité de Lépine le 15/02/2021 Fiche de portée N° 448
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	INR	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série : 4236 (MAX3-1)/4237 (MAX3-2)/4241 (MAX3-3)/4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Déménagement de l'activité de St Aunes le 20/01/2021 Déménagement de l'activité de Lépine le 15/02/2021 Fiche de portée N° 448
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Protéine C	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Colorimétrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout dans la portée le 05/09/2022 Fiche de portée 596
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Protéine S	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Colorimétrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout dans la portée le 05/09/2022 Fiche de portée 596

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Taux de prothrombine	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série : 4236 (MAX3-1)/4237 (MAX3-2)/4241 (MAX3-3)/4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5)Principe de la méthode, - Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Déménagement de l'activité de St Aunes le 20/01/2021 Déménagement de l'activité de Lépine le 15/02/2021 Fiche de portée N° 448
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	TCA -CKPREST Temps de Cépahline Activée insensible à l'héparine	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série : 4236 (MAX3-1)/4237 (MAX3-2)/4241 (MAX3-3)/4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode, -Chronométrie,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.21 Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement réactif le 31/05/23, fiche de portée 23_02_14COAGBMLS_TCA CKPREST

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	D-dimères	Plasma	Équipement : STA Compact MAX3 Stago® N° Série: 6801 Principe de la méthode, - Turbidimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	changement automate fiche de portée 476 Démarrage le 07/07/2021
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Fibrinogène	Plasma	Équipement : STA Compact MAX3 Stago® N° Série: 6801 Principe de la méthode, Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Fiche de portée 477: Changement d'automate Compact Max Date de démarrage : 07/07/2021
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	INR	Plasma	Équipement : STA Compact MAX3 Stago® N° Série: 6801 Principe de la méthode, Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	changement automate fiche de portée 476 Démarrage le 07/07/2021
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Taux de prothrombine	Plasma	Équipement : STA Compact MAX3 Stago® N° Série: 6801 Principe de la méthode, Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	changement automate fiche de portée 476 Démarrage le 07/07/2021
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	TCA -CKPREST Temps de Cépahline Activée insensible à l'héparine	Plasma	Équipement : STA Compact MAX3 Stago® N° Série: 6801 Principe de la méthode, Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Changement réactif le 31/05/23, fiche de portée 23_02_14COAGBMLS_TCA CKPREST

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	INR	Plasma	Équipement : STA Compact MAX 3® Stago® N° Série : 6524 Principe de la méthode, Méthode automatisée de type quantitatif-Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Fiche de production 181 Passage en Neoptimal 26/06/2018 Fiche de production 458 STA Compact MAX3 : Date Mise en production: 26/04/2021
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Taux de prothrombine	Plasma	Équipement : STA Compact MAX 3® Stago® N° Série : 6524 Principe de la méthode, Méthode automatisée de type quantitatif-Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Fiche de production 181 Passage en Neoptimal 26/06/2018 Fiche de production 458 STA Compact MAX3 : Date Mise en production: 26/04/2021
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	TCA -CKPREST Temps de Cépahline Activée insensible à l'héparine	Plasma	Équipement : STA Compact MAX 3® Stago® N° Série : 6524 Principe de la méthode, Méthode automatisée de type quantitatif-Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.149	Changement réactif le 31/05/23, fiche de portée 23_02_14COAGBMLS_TCA CKPREST

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	HEPARINE de bas poids moléculaire	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4748 (MAX3-1)/4765 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max3 , démarrage 22/02/2022 fiche de portée 526 date d'effet d'extension 01/04/2022
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	HEPARINE non fractionnée	Plasma	Équipement : STAR®MAX3 Stago® N° Série: 4748 (MAX3-1)/4765 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max3 , démarrage 22/02/2022 date d'effet d'extension 01/04/2022 fiche de portée 526

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	HEPARINE de bas poids moléculaire	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4716 (MAX3-1)/4717 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max décembre 2021 fiche de portée 532
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	HEPARINE non fractionnée	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série: 4716 (MAX3-1)/4717 (MAX3-2) Principe de la méthode : Méthode automatisée Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement Star Max décembre 2021 fiche de portée 532

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	HEPARINE de bas poids moléculaire	Plasma	Équipement : STA Compact Max3® Stago® N de série 8773 Principe de la méthode : Méthode automatisée Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement automate, mise en production le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30COAGBM6_STA Compact MAX
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	HEPARINE non fractionnée	Plasma	Équipement :STA Compact Max3® Stago® N de série 8773 Principe de la méthode : Méthode automatisée Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Changement automate, mise en production le 04/12/2023 Fiche de portée 2023_10_30COAGBM6_STA Compact MAX

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	HEPARINE de bas poids moléculaire	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série : 4236 (MAX3-1)/4237 (MAX3-2) Principe de la méthode Automatisée de type quantitatif Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Extension 11/2021 Fiche de production N°467 date d'effet d'extension 01/04/2022
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	HEPARINE non fractionnée	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 Stago® N° Série : 4236 (MAX3-1)/4237 (MAX3-2) Principe de la méthode Automatisée de type quantitatif Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Extension 11/2021 Fiche de production N°467 date d'effet d'extension 01/04/2022
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche d'anticoagulant circulant	Plasma	Équipement : STAR®MAX3 Stago® N° Série: 4336 (MAX3-4)/4979 (MAX3-5) Principe de la méthode : Méthode automatisée Chronométrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Ajout le 05/09/2022 Fiche de production N°596
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Rivaroxaban	Plasma	Équipement : STAR® MAX3 N° Série : 4236 (MAX3-1)/4237 (MAX3-2) Principe de la méthode Automatisée de type quantitatif Colorimétrie	Portée flexible standard (A) RII-MOP.278	Extension 11/2021 Fiche de production N°467 date d'effet d'extension 01/04/2022

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL, autres systèmes/collections/séries	Sang et dérivés	Equipement : VISION® Ortho® N° Série: J60006154 Principe de la méthode : Méthode automatisée Méthode de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.204 (Vision)	Mise en routine le 16/09/2021 Fiche de portée 533

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL, autres systèmes/collections/séries	Sang et dérivés	Equipement : VISION® Ortho® N° Série: 6006025/6006026 Principe de la méthode : Méthode automatisée Méthode de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.204 (Vision)	Mise en routine le 18/06/2021 sous accréditation Fiche de portée N° 456

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL, autres systèmes/collections/séries	Sang et dérivés	Equipement : VISION® Ortho® N° Série: J60002318/J60002326 Principe de la méthode : Méthode automatisée Méthode de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.204 (Vision)	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL, autres systèmes/collections/séries	Sang et dérivés	Equipement : VISION® Ortho® N° de série J60002490 Principe de la méthode : Méthode automatisée Méthode de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.204 (Vision)	Mise en production 27/02/2017

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL, autres systèmes/collections/séries	Sang et dérivés	Equipement : Qwalys Diagast® N° Série: 2001006233/1606008228 Vision Ortho® N° Série: J60004901/J60002678 Principe de la méthode : Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée Méthode EMT (Erythrocyte-magnetized technology)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.43 (Qwalys) RII-MOP.204 (Vision)	Fiche de portée N°385 Mise en production le 01/02/2021

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL, autres systèmes/collections/séries	Sang et dérivés	Equipement : VISION® Ortho® N° série : J60002305 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Méthode de type qualitatif - Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.204	Fiche de portée 2025_05_15IMMUNOHEMATOBM2 Mise en place automate IHE OrthoVision Mise en production 07/07/25

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires	Sang et dérivés	Equipement VISION® Ortho® N° Série: J60006154 Principe de la méthode : Méthode automatisée Méthode de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.204 (Vision)	Mise en routine le 16/09/2021 Fiche de portée 533

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires	Sang et dérivés	Equipement : VISION® Ortho® N° Série: 6006025/6006026 Principe de la méthode : Méthode automatisée Méthode de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.204 (Vision)	Mise en routine le 18/06/2021 sous accréditation Fiche de portée N° 456

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires	Sang et dérivés	Equipement : VISION® Ortho® N° Série: J60002318/J60002326 Principe de la méthode : Méthode automatisée Méthode de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.204 (Vision)	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires	Sang et dérivés	Equipement : VISION® Ortho® N° de série J60002490 Principe de la méthode : Méthode automatisée Méthode de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.204 (Vision)	Mise en production 27/02/2017

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires	Sang et dérivés	Equipement : Qwalys Diagast® N° Série: 2001006233/1606008228 Vision Ortho® N° Série: J60004901/J60002678 Principe de la méthode : Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée Méthode EMT (Erythrocyte-magnetized technology)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.43 (Qwalys) RII-MOP.204 (Vision)	Fiche de portée N°385 Mise en production le 01/02/2021
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche et identification d'anticorps anti-érythrocytaires de type anti-D passif	Sang et dérivés	Equipement : Qwalys Diagast® N° Série: 2001006233/1606008228 Principe de la méthode Méthode automatisée de type qualitatif Méthode EMT (Erythrocyte-magnetized technology)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.43 (Qwalys)	Fiche de portée N°385 Mise en production le 01/02/2021

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires	Sang et dérivés	Equipement : VISION® Ortho® N° série : J60002305 Principe de la méthode : Méthode automatisée - Méthode de type qualitatif - Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.204	Fiche de portée 2025_05_15IMMUNOHEMATOBM2 Mise en place automate IHE OrthoVision Mise en production 07/07/25

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)	Sang et dérivés	Equipement : VISION® Ortho® N° Série: J60004901/J60002678 Principe de la méthode : Méthode automatisée Méthode de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.204 (Vision)	Fiche de portée N°385 Mise en production le 01/02/2021

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	AC ANTI-THYROGLOBULINE	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portéeModification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	AC ANTI-THYROPEROXYDASE	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_04_13BIOCHBM52Changement de réactif ATPO ROCHE-Cobas 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	AC ANTI TSH RECEPTEUR	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série: 45R7-06 (S1-LA-E1)/19H9-08 (S2-LC-E1)/1988-05 (S3-LE-E1)/1986-08 (S4-LG-E1)/45K3-03 (S5-LI-E1) Principe de la méthode: Electrochimiluminescence	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	AC ANTI RUBEOLE : IGG	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	AC ANTI TOXOPLASME : IGG	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	AC ANTI TOXOPLASME : IGM	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	HEPATITE A -ANTICORPS IGM	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	HEPATITE B (VHB) : Ag HBs	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Changement de réactif (BIOTINE) 01/04/20 fiche de portée n°276
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	HEPATITE B - ANTICORPS ANTI-HBS	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	HEPATITE B ANTICORPS ANTI-HBC TOTAUX	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Changement de réactif 15/12/21 fiche de portée n°508
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	HEPATITE C - SEROLOGIE DE DEPISTAGE	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Changement de réactif, vague biotine le 20-06-2022 Fiche de portée n° 568
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Sérologie HIV (Recherche des anticorps et de l'antigène P24)	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N°Série : 1767-02 (LA-E801)/1756-05 (LB-E801) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	AC ANTI RUBEOLE : IGG	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série : 2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	HEPATITE A -ANTICORPS IGM	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série : 2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	HEPATITE B (VHB) : Ag HBs	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373 & Changement de Réactif (Biotine) le 01-04-2020 Fiche de portée n°276
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	HEPATITE B - ANTICORPS ANTI-HBS	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373 & Changement de Réactif (Biotine) le 01-04-2020 Fiche de portée n°277
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	HEPATITE B ANTICORPS ANTI-HBC TOTAUX	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Changement de réactif 15/12/21 fiche de portée n°508

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	HEPATITE C - SEROLOGIE DE DEPISTAGE	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-06 (LD-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D en remplacement du Cobas B - Bleu le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Vague Biotine - Démarrage 20/06/2022 fiche de portée 468 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Fiche de portée n°373 Changement de réactif, vague biotine le 20-06-2022 Fiche de portée n° 568
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Sérologie HIV (Recherche des anticorps et de l'antigène P24)	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas 8000 Roche® N° Série: 19E1-01 (LC-E1)/2020-05 (LD-E1) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146	Mise en routine ligne D le 09-02-2021 Fiche de portée n°427 Mise en routine ligne C en remplacement du Cobas 1 le 23-06-2020 Arrêt du Cobas 2 - Bleu Nouveau Réactif (HIV Combo) le 23-06-2020 Fiche de portée n°373

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	AC ANTI RUBEOLE : IGG	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	AC ANTI TOXOPLASME : IGG	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	AC ANTI TOXOPLASME : IGM	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Anti SARS COV-2 (dirigé contre nucléocapside (N))	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	HEPATITE A -ANTICORPS IGM	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	HEPATITE A -ANTICORPS TOTAUX	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	HEPATITE B (VHB) : Ag HBs	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	HEPATITE B - ANTICORPS ANTI-HBS	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	HEPATITE B ANTICORPS ANTI-HBC TOTAUX	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	HEPATITE C - SEROLOGIE DE DEPISTAGE	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Sérologie anticorps anti CMV IgG	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Sérologie anticorps anti CMV IgM	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Sérologie HIV (Recherche des anticorps et de l'antigène P24)	Sérum/Plasma	Equipement Chaînes Cobas Roche® N° Série:45R7-07 (S1-LA-E2)/19J2-01 (S2-LC-E2)/1986-01 (S3-LE-E2)/1986-03 (S4-LG-E2)/45K3-04 (S5-LI-E2) Principe de la méthode: -Electrochimiluminescence (ECLIA))	Portée flexible standard (A) RII-MOP.146 R2-MOP.330	Modification de la portée 2026_03_02BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 5 2026_04_13BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 1 2026_07_10BIOCHBM52Installation COBAS PRO Nouveau Secteur 2

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche et identification d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux : Ag urinaire Legionella	Urines	Technique manuelle (screening) Immunochromatographie Test unitaire simple (TUS) F2400 FA24C03AA0306/FA24B02AA0061	Portée flexible standard (A) RII-MOP.286	Remplacement LS-AUT.558 par LS-AUT.638 MEP le 13/10/2021 FDP 515 Ajout automate 59G15-AUT-0109 le 2/12/22 FDP 621

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche et identification de C.trachomatis et N.gonorrhoeae, M. genitalium, T. vaginalis	Prélèvement vaginal et Urine	Equipement Alinity M (Abbott) 799/739/1254/1149 Principe de la méthode Méthode de type qualitatif Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR, hybridation, ...) - Biologie moléculaire	Portée flexible standard (A) RII-MOP.002	Echange automate 712 (arret le 05/10/24) pour le 1254 (MEP le 18/10/24) FDP 2024_10_08BACTH52_Echange Alinity 712 par 1254

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et autres éléments	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : Urine, ponctions, LCR	Principe de la méthode Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration, concentration, centrifugation...) : lecture optique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.75	Exention juin 2019 : urine

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et autres éléments	Culture bactérienne issues de : urine, selles, , prélèvement génitaux, bouillon d'enrichissement, ORL, respiratoire, hémoculture	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration, concentration, centrifugation...) : lecture optique Previcolor 4_414292202658 Previcolor 3_414292202390	Portée flexible standard (A) RII-MOP.83 RII-MOP.84 RII-MOP.142 RII-MOP.89 RII-MOP.65 RII-MOP.62 RII-MOP.59 RII-MOP.90 RII-MOP.235	Remplacement LS-AUT.415 par LS-AUT.560 le 1/02/2021 FDP 426
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et autres éléments	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : Urine	Principe de la méthode Examen direct microscopique, avec ou sans préparation Lecture optique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.75	
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et autres éléments	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : Urine	Équipement IRIS IQ, Beckman C16404/C15280/C15284/C16040/C15278 Méthode automatisée Lecture optique Analyse d'image	Portée flexible standard (A) RII-MOP.55	Ajout IQ6_C15278 le 30/01/2024 59G15-AUT-0124(C15278) FDP 2023_10_20MICROBIOBM52_Augmentation activité Perpignan

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou champignons filamenteux	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : hémoculture	Equipement Virtuo, Biomérieux VRTA-00485/VRTB-00553/VRTA-01383/VRTA-00438/VRTB-01117 Principe de la méthode Analyse chimique après culture (détection de croissance)	Portée flexible standard (A) RII-MOP.177	Ajout automate FDP 2023_10_20MICROBIOBM52_Augmentation activité Perpignan Mise en production site Garosud : VRTB-01117 : 30/10/2023

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et champignons filamenteux	Culture bactérienne issues de : urine, Prélèvement uro-génitaux, ORL, respiratoires, bouillon d'enrichissement	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture puis détermination phénotypique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.83 RII-MOP.84 RII-MOP.142 RII-MOP.89 RII-MOP.65 RII-MOP.62 RII-MOP.59 RII-MOP.90 RII-MOP.235	Remplacement LS-AUT.415 par LS-AUT.560 le 1/02/2021 FDP 426
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et champignons filamenteux	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : échantillons cutanés ou muqueux, phanères,	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture puis détermination phénotypique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.142	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche et identification de bactéries , et/ou de levures, et/ou parasites	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : -Urine -Prélèvement génital , bouillon d'enrichissement, échantillons cutanés ou muqueux, phanères	Equipement Maldi MS2000 11021001051/11021001078 Principe de la méthode Détermination phénotypique, après culture Spectrométrie de masse MALDI-TOF	Portée flexible standard (A) RII-MOP.80	Mise en production le 30/09/2026
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche et identification de bactéries , et/ou de levures, et/ou parasites	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : -urine -prélèvement uro-génital, bouillon d' enrichissement	Détermination phénotypique sur milieux de culture : Morphologie – Microscopie, Caractérisation biochimique, Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie, Agglutination	Portée flexible standard (A)	
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche et identification de bactéries , et/ou de levures, et/ou parasites - Mise en culture	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : -Urine	Equipement WASP, Copan 086-080-0797/086-080-0798/086-080-0486/086-080-0799/086-080-0800/086-080-1151 Urines : WASPLAB, Copan W087-011-0057/W087-011-0058/W087-011-0059/W087-011-0061 Mise en culture et lecture automatisée, Détermination phénotypique sur milieux de culture	Portée flexible standard (A) RII-MOP.68 RII-MOP.179 RII-MOP.192 RII-MOP.83	Ajout 59G15-AUT-0121_086-080-1151 Mise en production le 19/12/2023 FDP 2023_10_20MICROBIOBM52_Augmentation activité Perpignan
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche et identification de bactéries , et/ou de levures, et/ou parasites - Mise en culture	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : -urine -prélèvement uro-génital, bouillon d' enrichissement,	Equipement WASP, Copan 086-080-0797/086-080-0798/086-080-0486/086-080-0799/086-080-0800/086-080-1151 Principe de la méthode Mise en culture automatisée	Portée flexible standard (A) RII-MOP.68 RII-MOP.179 RII-MOP.84 RII-MOP.173	Ajout 59G15-AUT-0121_086-080-1151 Mise en production le 19/12/2023 FDP 2023_10_20MICROBIOBM52_Augmentation activité Perpignan

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Recherche et identification de bactéries , et/ou de levures, et/ou parasites - Mise en culture	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : -urine -prélèvement uro-génital, bouillon d' enrichissement	Mise en culture manuelle	Portée flexible standard (A)	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : -Urine -Prélèvement uro-génitaux, bouillon d'enrichissement bactérien	Equipement VITEK 2XL + Colibri, Biomérieux Colibri 090-001-0009/090-001-0027 Vitek VTK2XL4383/VTK2XL5179/VTK2XL4614/VTK2XL5681 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation	Portée flexible standard (A) RII-MOP.176	Retrait du Vitek F (VTK2XL5871) le 7/09/2026
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne d'origine : urine, prélèvement génital femme, bouillon d'enrichissement bactérien	UMIC (Biocentric) Principe de la méthode Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation	Portée flexible standard (A) RII-MOP.190	Ajout 6/05/19 : Prélèvement uro-génitaux, ORL, respiratoires
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : -Urine -Prélèvement uro-génitaux, bouillon d'enrichissement bactérien	Equipement Adagio 2050200AD0730/2050200AD0731 Principe de la méthodeMéthode de diffusion en gradient de concentration en milieu géloséInhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubationLecture par analyse d'image	Portée flexible standard (A) RII-MOP.94 RII-MOP.61 RII-MOP.182	Changement automate/fournisseur le 1/02/2021 FDP 429
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne -urine - prélèvement génital femme, bouillon d'enrichissement bactérien	Principe de la méthode Méthode manuelle E-test Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation Lecture optique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.94 RII-MOP.61	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification)	Sang	Principe de la méthode : TEST UNITAIRE SIMPLE PALUTOP - Immuno-chromatographique,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.092	Passage Palutop le 17/09/24 FDP 2024_07_05MICROBIOBM52_Changement Ag Palu PALUTOP
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification)	Sang	Principe de la méthode : Méthode manuelle Détermination par amplification de l'ADN du genre Plasmodium Illumipro -10 IP2842	Portée flexible standard (A) RII-MOP.167	
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	Principe de la méthode : Examen morphologique direct microscopique après préparation (coloration au MGG) Lecture optique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.93	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification)	Sang	Principe de la méthode : Méthode manuelle de type qualitatif Détermination par amplification de l'ADN du genre Plasmodium Illumipro -10 IP3214	Portée flexible standard (A) RII-MOP.92	Déménagement FDP 426
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification)	Sang	Principe de la méthode : TEST UNITAIRE SIMPLE PALUTOP - Immuno-chromatographique,	Portée flexible standard (A) RII-MOP.092	Passage Palutop le 17/09/24 FDP 2024_07_05MICROBIOBM52_Changement Ag Palu PALUTOP
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	Principe de la méthode : Examen morphologique direct microscopique après préparation (coloration au MGG) Lecture optique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.167	Déménagement FDP 426

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Charges virales CMV EBV	Sang total EDTA	Equipement Ingenius, Elitech 2071602B0063E/2072003B0505E Principe de la méthode Méthode de type qualitatif Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR, hybridation, ...) - Biologie moléculaire	Portée flexible standard (A) RII-MOP.296	Fiche de portée 531 Mise en production le 25/02/2022 Ajout automate 59G15-AUT-0129_2072003B0505E le 02/07/2024 FDP 2024_04_30VIROH52_Ajout second ingenius
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Charges virales HIV	Plasma	Equipement Alinity 799/1254/1149 Principe de la méthode Méthode de type qualitatif Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR, hybridation, ...) - Biologie moléculaire	Portée flexible standard (A) RII-MOP.002	Echange automate 712 (arret le 05/10/24) pour le 1254 (MEP le 8/11/24) FDP 2024_10_08BACTH52_Echange Alinity 712 par 1254
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Charges virales Hépatites B	Plasma	Equipement Alinity 799/1254/1149 Principe de la méthode Méthode de type qualitatif Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR, hybridation, ...) - Biologie moléculaire	Portée flexible standard (A) RII-MOP.002	Echange automate 712 (arret le 05/10/24) pour le 1254 (MEP le 8/11/24) FDP 2024_10_08BACTH52_Echange Alinity 712 par 1254
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Charges virales Hépatites C	Plasma	Equipement Alinity 799/1254/1149 Principe de la méthode Méthode de type qualitatif Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR, hybridation, ...) - Biologie moléculaire	Portée flexible standard (A) RII-MOP.002	Echange automate 712 (arret le 05/10/24) pour le 1254 (MEP le 8/11/24) FDP 2024_10_08BACTH52_Echange Alinity 712 par 1254

BM GS01 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Caryotype – Etude numérique et morphologique de chromosomes (tests de cassure, échange de chromatides, ...)	Sang total et moelle osseuse	Culture, colorimétrie et microscopie (""banding"") Equipement : Chercheur de métaphases Leica CytoVision® N° de série 431463	Portée flexible standard (B) RII-MOP.210	fiche de portée 309 Date d'effet d'extension 01/04/2022

BM GS02 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Recherche du gène de fusion BCR-ABL1	Sang total et moelle osseuse	Hybridation moléculaire fluorescente in situ ("FISH rapide") interphasique mono- ou multisonde, et microscopie, sur préparation nucléaire	Portée flexible standard (B) RII-MOP.219	Extension 02/08/2022 fiche de portée 310 23_08_22GENMOLBM49passage technique fournisseur pour FISH BCR ABL1

BM GS04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Caractérisation d'anomalies moléculaires sur les gènes « BRAF, EGFR , HER2, KRAS, PIK3CA » par PCR spectrométrie de masse- Panel USK Lung	Sang	Méthode qualitative PCR spectrométrie de masse PCR: réactif UltraSEEK Lung Panel Agena Bioscience © Spectrométrie de Masse : MassARRAY analyse MA4 Agena Bioscience © N° de série PX14110380	Portée flexible standard (B) R2-MOP.227	FDP 2026_09_23GENMOLBM49a_Passage USK Lung en V2 Mise en production le 04/04/2022
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Caractérisation d'anomalies moléculaires sur les gènes « EGFR, HER2, KRAS, BRAF, PIK3CA » par PCR spectrométrie de masse-HS Lung	Prélèvement de tissus (à partir de lame blanche ou bloc de paraffine) : Poumon/métastases pulmonaires ou tout autre tissu tumoral pour lequel une recherche des mutations du panel serait nécessaire	Méthode qualitative PCR spectrométrie de masse Spectrométrie de Masse : MassARRAY analyse MA4 Agena Bioscience © N° de série PX14110380 PCR : KIT HS LUNG Agena Bioscience ©	Portée flexible standard (B) R2-MOP.227	FDP 24_05_15GENMOLBM49_Passage V2 HS lun Mise en production le 20/05/2024
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Caractérisation qualitative d'anomalies génétiques ciblées des gènes « NRAS, KRAS, BRAF, PIK3CA, KIT » par PCR spectrométrie de masse-Iplex	Prélèvement de tissus (à partir de lame blanche ou bloc de paraffine) : Colon ; Melanome ou tout autre tissu tumoral pour lequel une recherche des mutations du panel serait nécessaire.	Méthode qualitative PCR spectrométrie de masse Spectrométrie de Masse : MassARRAY analyse MA4 Agena Bioscience © PCR: amorces IDT DNA ©	Portée flexible standard (B) R2-MOP.227	FDP 2026_09_23GENMOLBM49a_Modification d'amorce pour l'IPLEX Mise en production 05/05/2025
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Endopredict : RT-qPCR: mesure de l'expression de 12 gènes différents (BIRC5, UBE2C, DHCR7, RBBP8, IL6ST, AZGP1, MGP, STC2, CALM2, OAZ1, RPL37A, HBB)	Tumeur(s) à partir de lame blanche ou bloc de paraffine	Méthode quantitatif RT-qPCR Manuelle Kit d'extraction Promega Mawwell RSC RNA FFPE	Portée flexible standard (A) R2-MOP.200	FDP 2026_09_23GENMOLBM49a_Changement de kit d'extraction pour Endopredict Mise en production le 10/02/2026

BM GS05 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	hMLH1: Analyse épigénétique (méthylation)	Tumeur(s) à partir de lame blanche ou bloc de paraffine	Méthode qualitative PCR en temps réelle Manuelle : ZYMO +HRM Equipement : Cobas z480 Roche®N° de série 5115	Portée flexible standard (B) RII-MOP.298 RII-MOP.244 RII-MOP.223	FDP 2026_09_23GENMOLBM49a_Changement du kit de conversion au bisulfite Mise en production 04/04/2022

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS BIO 2000	Test de migration-survie Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, coloration...) sur échantillon frais ou après décongélation	Portée flexible standard (A) RII-MOP.97 Réalisation test de migration survie [S51] -[S58]- [S60]	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	SPERMOGRAMME Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes	Sperme	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, sur échantillon frais ou après décongélation	Portée flexible standard (A) RII-MOP.98 Réalisation Spermogramme Spermocytogramme [S51] - [S58]-[S60]	
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Test de migration-survie Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, coloration...) sur échantillon frais ou après décongélation	Portée flexible standard (A) RII-MOP.97 Réalisation test de migration survie [S51] -[S58]- [S60]	

BM SP02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Détermination de la concentration des spermatozoïdes, mobilité et/ou mouvement	Sperme	Méthode automatisée CASA, Cytométrie en flux, examen microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient,...) Automate SQAV : Theradiag, MES . N° 5201	Portée flexible standard (A)	Mise en production le 18/12/2018 Date d'effet de l'extension le 01/04/2022

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS BIO 2000	Spermocytogramme Etude morphologique et identification des cellules (cellules rondes, spermatozoïdes, ...) et/ou vitalité	Sperme	Méthode manuelle Coloration (Papanicolaou, Eosine-Nigrosine, Harris-Schorr, ...) et/ou examen microscopique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.97 Réalisation test de migration survie [S51] - [S58]-[S60]	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Spermocytogramme Etude morphologique et identification des cellules (cellules rondes, spermatozoïdes, ...) et/ou vitalité	Sperme	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif Coloration (Kit RAL 555, Eosine-Nigrosine, Harris- Schorr, et examen microscopique	Portée flexible standard (A) RII-MOP.97 Réalisation test de migration survie [S51] - [S58]-[S60]	

BM SP04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Etude morphologique et identification des cellules (spermocytogramme, ...)	Sperme	Méthode automatisée CASA, Cytométrie en flux, examen microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient,...) Automate SQAV : Theradiag, MES . N° 5201	Portée flexible standard (A)	Mise en production le 18/12/2018 Date d'effet de l'extension le 01/04/2022

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	MAR TEST Recherche, identification et détermination de la concentration d'anticorps anti-spermatozoïdes	Sperme	Méthode : Agglutination latex	Portée flexible standard (A)RII-MOP.99 Réalisation Mar Test	TECHNIQUE MANUELLE Date d'effet d'extension le 01/04/2022

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS BIO 2000	IAC Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, mobilité, concentration	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, ...) sur échantillon frais ou après décongélation	RII-MOP.103 Préparation de sperme pour IAC/IAD [S51] - [58]-[S60]	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	IAC Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, mobilité, concentration	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, ...) sur échantillon frais ou après décongélation	RII-MOP.103 Préparation de sperme pour IAC/IAD [S51] - [58]-[S60]	

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Examen cytologique : - identification de l'ovocyte, du zygote et du stade embryonnaire – identification et/ou description des structures cellulaires spécifiques : pronuclei, globules polaires, blastomères et fragments anucléés (nombre, localisation,...)	Liquide folliculaire	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif Principe général des techniques : Identification morphologique et numération par microscopie optique sur échantillon frais ou après décongélation	RII-DIV.090 Observation, cotation et stratégie de transfert et congélation - [S50/2] RII-MOP.185 Utilisation simplifiée de l'embryoscope - [S50/2] RII-MOP.112 Préparation des réactifs et milieux des paillasses de spermiologie et d'embryologie - [S50/2]	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE EUROPE	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE EUROPE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE EUROPE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE EUROPE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE EUROPE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE EUROPE	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE EUROPE	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE EUROPE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE EUROPE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE EUROPE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE EUROPE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AGDE TUILERIES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - AIGUES MORTES	Au sein du site Au sein d'un EDS	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site Au sein d'un EDS A domicile	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site Au sein d'un EDS A domicile	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site Au sein d'un EDS A domicile	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site Au sein d'un EDS A domicile	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site Au sein d'un EDS A domicile	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site Au sein d'un EDS A domicile	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site Au sein d'un EDS A domicile	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site Au sein d'un EDS A domicile	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site Au sein d'un EDS A domicile	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site Au sein d'un EDS A domicile	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES CARNOT	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES MARTYRS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ALES ROCADE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ANDUZE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site A domicile	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site A domicile	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site A domicile	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site A domicile	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site A domicile	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site A domicile	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site A domicile	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site A domicile	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site A domicile	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site A domicile	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ANTIGONE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES ALYSCAMPS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES MONTMAJOUR	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES MONTMAJOUR	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES MONTMAJOUR	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES MONTMAJOUR	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES MONTMAJOUR	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES MONTMAJOUR	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ARLES TRINQUETAILLE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BAILLARGUES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BALARUC-LES-BAINS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEAUCAIRE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEDARIEUX	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEDARIEUX	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEDARIEUX	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEDARIEUX	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEDARIEUX	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEDARIEUX	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEDARIEUX	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEDARIEUX	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEDARIEUX	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEDARIEUX	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEDARIEUX	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS BIO 2000	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS BIO 2000	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS BIO 2000	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS BIO 2000	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS BIO 2000	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS BIO 2000	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CARRE d'HORT	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CARRE d'HORT	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CARRE d'HORT	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CARRE d'HORT	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CARRE d'HORT	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CARRE d'HORT	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS CLINIQUE ST PRIVAT	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS LES ALLEES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS LES ALLEES	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS LES ALLEES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS LES ALLEES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS LES ALLEES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS LES ALLEES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS MONTIMARAN LA DEVEZE	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS MONTIMARAN LA DEVEZE	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS MONTIMARAN LA DEVEZE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS MONTIMARAN LA DEVEZE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS MONTIMARAN LA DEVEZE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - BEZIERS MONTIMARAN LA DEVEZE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CANET	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CANET	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CANET	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CANET	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CANET	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CANET	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CAP D'AGDE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CAP D'AGDE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CAP D'AGDE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CAP D'AGDE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CAP D'AGDE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CAP D'AGDE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CAREMEAU SUD	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CAREMEAU SUD	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CAREMEAU SUD	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CAREMEAU SUD	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CAREMEAU SUD	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CAREMEAU SUD	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CARRE MEDICAL	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU EUREKA	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU EUREKA	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU EUREKA	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU EUREKA	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU EUREKA	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU EUREKA	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNAU LE PARC	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNEAU-LE-LEZ	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNEAU-LE-LEZ	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNEAU-LE-LEZ	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNEAU-LE-LEZ	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNEAU-LE-LEZ	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTELNEAU-LE-LEZ	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CASTRIES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTRIES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTRIES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTRIES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTRIES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CASTRIES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CENTRE VILLE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CENTRE VILLE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CENTRE VILLE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CENTRE VILLE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CENTRE VILLE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CENTRE VILLE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLAPIERS	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLAPIERS	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLAPIERS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLAPIERS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLAPIERS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLAPIERS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT LUMIERE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT LUMIERE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT LUMIERE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT LUMIERE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT LUMIERE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLERMONT L'HERAULT LUMIERE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Au sein du site A domicile	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Au sein du site A domicile	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Au sein du site A domicile	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Au sein du site A domicile	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Au sein du site A domicile	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - CLINIQUE BEAUSOLEIL	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - COLOMBIERS	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - COLOMBIERS	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - COLOMBIERS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - COLOMBIERS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - COLOMBIERS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - COLOMBIERS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - FABREGUES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FABREGUES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FABREGUES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FABREGUES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FABREGUES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FABREGUES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN 2	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN 2	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN 2	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN 2	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN 2	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - FRONTIGNAN 2	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GANGES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GAROSUD	Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GIGNAC	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GIGNAC	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GIGNAC	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GIGNAC	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GIGNAC	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GIGNAC	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GRABELS	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GRABELS	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GRABELS	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GRABELS	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GRABELS	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GRABELS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - GRAU DU ROI	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GRAU DU ROI	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GRAU DU ROI	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GRAU DU ROI	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GRAU DU ROI	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - GRAU DU ROI	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - JUVIGNAC	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - JUVIGNAC	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - JUVIGNAC	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - JUVIGNAC	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - JUVIGNAC	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - JUVIGNAC	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LA CALMETTE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA CALMETTE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA CALMETTE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA CALMETTE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA CALMETTE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA CALMETTE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRAND COMBE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRAND COMBE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRAND COMBE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRAND COMBE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRAND COMBE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRAND COMBE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRANDE MOTTE	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRANDE MOTTE	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRANDE MOTTE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRANDE MOTTE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRANDE MOTTE	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA GRANDE MOTTE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LA RESTANQUE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA RESTANQUE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA RESTANQUE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA RESTANQUE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA RESTANQUE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LA RESTANQUE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LAMALOU-LES-BAINS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LAMALOU-LES-BAINS	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LAMALOU-LES-BAINS	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LAMALOU-LES-BAINS	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LAMALOU-LES-BAINS	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LAMALOU-LES-BAINS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LANGLADE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LANGLADE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LANGLADE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LANGLADE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LANGLADE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LANGLADE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LATTES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LATTES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LATTES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LATTES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LATTES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LATTES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES ROUTE DE NîMES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES ROUTE DE NîMES	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES ROUTE DE NîMES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES ROUTE DE NîMES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES ROUTE DE NîMES	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES ROUTE DE NîMES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LE CRES ROUTE DE NîMES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LODEVE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LODEVE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LODEVE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LODEVE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LODEVE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LODEVE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL PORTE DE LA MER	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL PORTE DE LA MER	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL PORTE DE LA MER	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL PORTE DE LA MER	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL PORTE DE LA MER	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL PORTE DE LA MER	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - LUNEL VIA DOMITIA	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MAGALAS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MAGALAS	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MAGALAS	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MAGALAS	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MAGALAS	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MAGALAS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MARAUSSAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARAUSSAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARAUSSAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARAUSSAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARAUSSAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARAUSSAN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MARGUERITTES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARGUERITTES	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARGUERITTES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARGUERITTES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARGUERITTES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARGUERITTES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MARSEILLAN	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARSEILLAN	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARSEILLAN	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARSEILLAN	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARSEILLAN	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARSEILLAN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MARSILLARGUES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARSILLARGUES	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARSILLARGUES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARSILLARGUES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARSILLARGUES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MARSILLARGUES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MAUGUIO	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MAUGUIO	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MAUGUIO	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MAUGUIO	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MAUGUIO	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MAUGUIO	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MEZE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MEZE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MEZE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MEZE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MEZE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MEZE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MILHAUD	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MILHAUD	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MILHAUD	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MILHAUD	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MILHAUD	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MILHAUD	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MIREVAL	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MIREVAL	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MIREVAL	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MIREVAL	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MIREVAL	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MIREVAL	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE LA JUSTICE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE LA JUSTICE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE LA JUSTICE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE LA JUSTICE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE LA JUSTICE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE LA JUSTICE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE PALAVAS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE PALAVAS	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE PALAVAS	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE PALAVAS	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE PALAVAS	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER AVENUE DE PALAVAS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CELLENEUVE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CELLENEUVE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CELLENEUVE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CELLENEUVE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CELLENEUVE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CELLENEUVE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER CLEMENTVILLE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER DE LA LYRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER DE LA LYRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER DE LA LYRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER DE LA LYRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER DE LA LYRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER DE LA LYRE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LA PAILLADE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LA PAILLADE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LA PAILLADE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LA PAILLADE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LA PAILLADE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LA PAILLADE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES ARCEAUX	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES ARCEAUX	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES ARCEAUX	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES ARCEAUX	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES ARCEAUX	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES ARCEAUX	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES CEVENNES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES CEVENNES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES CEVENNES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES CEVENNES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES CEVENNES	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER LES CEVENNES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MAS DREVON	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MAS DREVON	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MAS DREVON	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MAS DREVON	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MAS DREVON	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MAS DREVON	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER MILLENAIRE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ROUTE DE LAVERUNE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ROUTE DE LAVERUNE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ROUTE DE LAVERUNE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ROUTE DE LAVERUNE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ROUTE DE LAVERUNE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ROUTE DE LAVERUNE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER ST ROCH	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER TANNEURS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER TANNEURS	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER TANNEURS	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER TANNEURS	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER TANNEURS	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MONTPELLIER TANNEURS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - MTP PORT MARIANNE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MTP PORT MARIANNE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MTP PORT MARIANNE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MTP PORT MARIANNE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MTP PORT MARIANNE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - MTP PORT MARIANNE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - PALAVAS-LES-FLOTS	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PALAVAS-LES-FLOTS	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PALAVAS-LES-FLOTS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PALAVAS-LES-FLOTS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PALAVAS-LES-FLOTS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PALAVAS-LES-FLOTS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - PEROLS	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEROLS	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEROLS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEROLS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEROLS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEROLS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS VERDUN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS VERDUN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS VERDUN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS VERDUN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS VERDUN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS VERDUN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PEZENAS 14 JUILLET	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - PIGNAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PIGNAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PIGNAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PIGNAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PIGNAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - PIGNAN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - POUSSAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - POUSSAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - POUSSAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - POUSSAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - POUSSAN	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - POUSSAN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - QUISSAC	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - QUISSAC	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - QUISSAC	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - QUISSAC	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - QUISSAC	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - QUISSAC	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT GELY DU FESC	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT GELY DU FESC	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT GELY DU FESC	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT GELY DU FESC	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT GELY DU FESC	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT GELY DU FESC	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS 2	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) Ponction artérielle percutanée Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS 2	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS 2	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS 2	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS 2	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT JEAN DE VEDAS 2	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-PONS-DE-THOMIERES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-PONS-DE-THOMIERES	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-PONS-DE-THOMIERES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-PONS-DE-THOMIERES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-PONS-DE-THOMIERES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-PONS-DE-THOMIERES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-THIBERY	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-THIBERY	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-THIBERY	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-THIBERY	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-THIBERY	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SAINT-THIBERY	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - SERIGNAN	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SERIGNAN	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SERIGNAN	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SERIGNAN	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SERIGNAN	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SERIGNAN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CENTRE-VILLE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CENTRE-VILLE	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CENTRE-VILLE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CENTRE-VILLE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CENTRE-VILLE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CENTRE-VILLE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CLINIQUE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CLINIQUE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CLINIQUE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CLINIQUE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CLINIQUE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE CLINIQUE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - SETE LIDO	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE LIDO	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE LIDO	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE LIDO	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE LIDO	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SETE LIDO	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES CENTRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES CENTRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES CENTRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES CENTRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES CENTRE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - SOMMIERES CENTRE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ST DIONISY	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST DIONISY	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST DIONISY	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST DIONISY	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST DIONISY	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST DIONISY	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ST MATHIEU DE TREVIERS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST MATHIEU DE TREVIERS	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST MATHIEU DE TREVIERS	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST MATHIEU DE TREVIERS	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST MATHIEU DE TREVIERS	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST MATHIEU DE TREVIERS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ST-AMBROIX	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-AMBROIX	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-AMBROIX	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-AMBROIX	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-AMBROIX	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-AMBROIX	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ST-CHRISTOL-LES-ALES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-CHRISTOL-LES-ALES	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-CHRISTOL-LES-ALES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-CHRISTOL-LES-ALES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-CHRISTOL-LES-ALES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-CHRISTOL-LES-ALES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ST-MARTIN-DE-CRAU	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-MARTIN-DE-CRAU	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-MARTIN-DE-CRAU	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-MARTIN-DE-CRAU	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-MARTIN-DE-CRAU	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-MARTIN-DE-CRAU	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - ST-REMY-DE-PROVENCE	Au sein du site A domicile	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-REMY-DE-PROVENCE	Au sein du site A domicile	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-REMY-DE-PROVENCE	Au sein du site A domicile	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-REMY-DE-PROVENCE	Au sein du site A domicile	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-REMY-DE-PROVENCE	Au sein du site A domicile	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - ST-REMY-DE-PROVENCE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - TARASCON	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - TARASCON	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - TARASCON	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - TARASCON	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - TARASCON	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - TARASCON	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - TRIDENT	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - TRIDENT	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - TRIDENT	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - TRIDENT	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - TRIDENT	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - TRIDENT	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - VAUVERT	Au sein du site Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VAUVERT	Au sein du site Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VAUVERT	Au sein du site Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VAUVERT	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VAUVERT	Au sein du site Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VAUVERT	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - VIAS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VIAS	Au sein du site	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VIAS	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VIAS	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VIAS	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VIAS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE INOVIE LABOSUD - VILLENEUVE-LES-MAGUELONE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VILLENEUVE-LES-MAGUELONE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	URINE	pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VILLENEUVE-LES-MAGUELONE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements de phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VILLENEUVE-LES-MAGUELONE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS GENITAUX: vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VILLENEUVE-LES-MAGUELONE	Au sein du site A domicile Au sein d'un EDS	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	ajout
SITE INOVIE LABOSUD - VILLENEUVE-LES-MAGUELONE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	ajout